迪庆金源环宇蓄电池12V100AH地埋箱配件

产品名称	迪庆金源环宇蓄电池12V100AH地埋箱配件
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

迪庆金源环宇蓄电池12V100AH地埋箱配件 四、UPS的使用 使用UPS应注意事项:

- 1) UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。
- 2) 切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。
- 3)UPS的输出负载控制在60%左右为,可靠性。IKO轴承的安装和拆卸用干净的煤油或汽油将轴承和与之相配的相关零件清洗干净;检查准备使用的轴承是否与原型号相符,与之相配的零件尺寸是否合格;用的装配工具套筒将轴承,工具套筒直径不能超过轴承挡边的外径,装配时用力要均匀,切勿冲击和野蛮装配;轴承安装完毕后应转动轴承及相关部件,查看是否有卡滞现象和异常噪声;按主机部件的要求注入的润滑脂或润滑油;在装配大型轴承和轴承与轴、座孔之间盈量较大的产品时必须对IKO轴承进行油浴加热,油温度在8摄氏度左右;轴承拆卸时,必须使用拉拔类工具,严禁用铁。2009年4季度,市质量技术监督局对本市生产和销售的不间断电源设备产品质量进行了专项监督抽查。本次抽查产品9批次,经检验,合格7批次,不合格2批次。在这9个抽查批次中,本市生产的产品有4批次;外省市生产的产品有5批次,不合格2批次。 Hai Yong海雍蓄电池 HAIRF海瑞弗蓄电池 HAWKER霍克蓄电池 HE蓄电池HOPPECKE荷贝克蓄电池 HOSSONI鸿宝蓄电池 HTB蓄电池 HUANYU环宇蓄电池

HUAYUNDA华运达蓄电池 HUIZHONG汇众蓄电池 IBoody 艾保电蓄电池 ID雷迪司、 IEAS科电蓄电池 IWELL蓄电池 JALON捷隆蓄电池 J嘉博特蓄电池 Jeidar捷益达蓄电池 JENON聚能蓄电池 JIERUISHI杰瑞士蓄电池 JIUHUA九华蓄电池 J-POWER蓄电池

三门峡市欧瑞克蓄电池12V33AH电信通讯