淮南市UTA优特蓄电池12V150AH安装手册说明书

产品名称	淮南市UTA优特蓄电池12V150AH安装手册说明 书
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

淮南市UTA优特蓄电池12V150AH安装手册说明书本次监督抽查中发现的问题有下列几项: 1、空载输出 特性-储能供电方式:该项是考核UPS电源储能状态不带负载时的输出电压和输出频率质量。本次抽查中 , 该项有2个批次产品不合格。 2、满载输出特性-储能供电方式:该项是考核UPS电源储能状态带负载时 的输出电压和输出频率质量。本次抽查中,该项有1个批次产品不合格。 3、标识和说明:该项是考核UP S电源标识的额定值是否明确,该项指标不合格会影响使用者正常、安全的使用。本次抽查中,该项有1个 批次产品不合格。FH-钢制实体保持架,经渗碳淬火。H,H1-渗碳淬火保持架。P5-公差等级符合标准ISO 规定的5级。P4-公差等级符合标准ISO规定的4级。P2-公差等级符合标准ISO的2级(不包括圆锥滚子轴承)NSK轴承前置代号含义F凸缘外圈的深沟球轴承(适用于d小于1毫米),例:F65。HR高负载圆锥滚子轴 承,例:HR327J。NSK轴承后置代号含义A内部设计与标准不同的轴承。A角接触球轴承,接触角为3度 。 2) 在线式UPS结构较复杂,但性能完善,能解决所有电源问题,其特点是能够持续零中断地输出纯净 正弦波交流电,能够解决尖峰、浪涌、频率漂移等全部的电源问题;由于需要较大的投资,通常应用在 关键设备与网络中心等对电力要求苛刻的环境中。 AILE爱乐蓄电池 AKS奥克松蓄电池 AK奥克蓄电池 ALLeverv蓄电池 ALLWAYS蓄电池 AMERCOM艾默科蓄电池 ANDNSN安德生蓄电池 Anivin安耐威蓄电池 AOKETE奥科蓄电池 APCNEW蓄电池 APCPOWER艾佩斯蓄电池 APC蓄电池 apd蓄电池 AROMA华龙蓄电池 ARSTEI艾瑞斯蓄电池 AST艾斯特蓄电池 ATA蓄电池 ATLASBX蓄电池 AUSTK蓄电池 Bandarl巴达尔蓄电池 BATA鸿贝蓄电池 BAYKEE柏克蓄电池 BB美美蓄电池 BINLI滨力蓄电池 BJSTK京科蓄电池 BLOODMA汗血马蓄电池 BIOSSOM普朗特蓄电池 BOCARI宝加利蓄电池

包头市电狐蓄电池12V250AH储能系统