


GZG系列自同步惯性振动给料机

产品名称	GZG系列自同步惯性振动给料机
公司名称	洛阳智威冶金设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市孟津县平乐镇村南
联系电话	86-037967819778 13949229679

产品详情



5、耗电小，功率因数高；6、本设备在远超共振状态下工作，因而振幅稳定，运行可靠，对各种物料适应性较强；7、加配电机调速器后不需调整偏心块即可方便地无级调节给料量。

自同步惯性振动给料机主要技术参数

型号规格	生产能力 (t/h)	给料粒度		电机功率 (kw)
	水平		-10°	
GZG40-4	30		40	100
GZG50-4	60		85	150
GZG63-4	110		150	200
GZG70-4	120		170	200
GZG80-4	160		230	250
GZG90-4	180		250	250
GZG100-4	270		380	300
GZG110-4	300		420	300

G2G140-6	400	470	300
G2G180-6	450	520	300

洛阳智威冶金设备有限公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。表格参数仅供选型参考，以合同签订技术参数为准。

GZG系列自同步惯性振动给料机广泛用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、化工、电力、粮食等行业中，用以把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。例如向破碎、选煤、筛分、运输、包装机械等给料、配料等。

GZG系列给料机为普通槽型，用于无特殊要求的物料给料，GZGF系列给料机为封闭槽形给料机，用于粉尘较大及挥发性物料的给料。惯性振动给料机可配套反接制动控制箱，该控制箱可使给料机在短时间内迅速停机，使给料机快速通过共振区。另外还具有过流、过压、断相保护作用，还可应用户要求，增加能耗制动、设备相比具有以下特点：1、体积小、重量轻、结构简单紧凑；2、安装、维修方便，运行费用低；3、效率高，给料能力大；4、噪音低，有利于改善工作环境；