

# 吊带-德国吊带|BIAX|力矩进口扳手

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 吊带-德国吊带 BIAX 力矩进口扳手       |
| 公司名称 | 哈尔滨汇凯科技开发有限公司             |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 哈尔滨红旗大街160号北辰国际D栋702室     |
| 联系电话 | 0451-82334706 18249071131 |

## 产品详情

哈尔滨汇凯科技（ <http://www.hkhtech.com> ）电话：0451-82334706 -姚经理

BEGA轴承加热器的中国哈尔滨汇凯科技公司。轴承加热器|BEGA轴承加热器|BIAX|螺栓拉伸器|工具车|德国工具|台湾工具|合金钻头|进口研磨膏|进口工具|吊带-德国吊带|进口内六手|万能磨|力矩进口扳手，BEGA轴承加热器，BIAX

德国吊带，进口内六手，万能磨，力矩进口扳手感应加热器主要用来加热轴承，轴衬，齿轮，滑轮、联轴器零件。轴承加热器、BEGA轴承加热器、BIAX

、螺栓拉伸器

、工具车、德国工具、台湾

工具、合金钻头、进口研磨膏、进口工具、吊带-

德国吊带、进口内六手、万能磨、力矩进口扳手B

EGA

产品在技术与生产

的优势防止了轴承不必要的损失，同

时使轴承的超长寿命得以保障

。BEGA产品电器部分采用最先进的芯片微处理技术，坚固使用的设计为连续工作状况提供了安全可靠的保证。能成为全自动生产流水线的一个加工环节，显著节约生产成本。

万能磨 MB20 \*转速10000-270000/min

\*采用 220V，50Hz 单相交流电，输出功率710，绝缘保护，不干扰周围电器

\*电子无极调节转速

\*主机配有平放支架或挂钩

\*基本配置：主机和软轴（1.5m长，Part No. HW 27），手柄(KGS 27)带6mm的弹簧卡头（ZG 4/6

mm)，带插头电缆

### 德国钻头合金钻头

我公司代理的钻头品牌超过25年的历史，精度和品质上的能力使之成为世界领先的钻孔和锥孔工具制造商之一。65%上的出口量，使之成为国际性的欧洲公司。我们代理的钻头品牌在超过50个国家通过2300个有资质的专业工具经销商销售，在美国、法国、比利时、斯堪的纳维亚和澳大利亚设有子公司，在爱尔兰也有加工制造厂。用于生产的全自动CNC磨床，确保制造钻头及切削工具的最大精度。

### 德国工具

德国库克工具是一综合性工具品牌，其中包括17

大类上万种产品，我们用真正的德国品质来赢得市场，同时，我期待您的加入。

欢迎来电垂询，诚招各地代理商

### 螺栓拉伸工具

#### 结构紧凑：

CTST系列螺栓拉伸工具是至今为止最紧凑，最可靠的拉伸工具。我们的拉伸工具的独特设计可以满足大部分ANSI-API-MISS标准管道法兰。

#### 密封圈安全可靠：

密封圈的可靠是一项基本的要求。所有的螺栓拉伸工具使用了无需调整的聚氨酯自密封密封圈。密封圈“嵌入”活塞的槽中，保持牢固，长时间使用后不会窜动或者失效。密封圈是机械加工而不是成型加工的，因此尺寸不受限制，在拉伸器设计过程中不允许有误差。

#### 摩擦系数低，容易回复：

和其他液压螺栓拉伸器使用的腈密封圈比我们的密封圈摩擦系数更低。由于这个优点，使活塞回复更加容易。

#### 超行程指示：

如果超过了活塞的最大行程，大多数的螺栓拉伸器有一个简单的机械装置可以将多余的液体导出。当达到活塞的最大行程时会看到一个红色的指示线。

#### 连接软管系统：

螺栓拉伸器众多优点中的一个优点是，能够把多个螺栓拉伸器连接到一起同时拉伸一个法兰连接上的所有螺栓。这种方法能够很好的分配载荷，我们提供了简单的装配方法，叫做“连接软管”，这种高压软管的末端装有公接头和母接头，这种将多个螺栓拉伸器连接到一起的方法快速简捷（软管的数量和被连接到一起的螺栓拉伸器的数量相等），这个公式很容易记住。

#### 工具车特性说明：

特殊结构与力度设计，坚固耐用箱体一体成型工具车内含五支加强柱滚珠滑轨，滑顺平稳抽屜可100%打开每抽屜可重50公斤专利内锁设备，特有自动上锁功能J型把手美观好拉5" \* 2" 重型脚轮

### 内六方扳手

### 恩派克液压油缸

恩派克的液压油缸有上百种不同的类型，不管是何种工业应用.....提升、推拉、弯曲、支撑.....不管承载能力、行程、长度、或大小限制.....单作用或双作用，实心或中空柱塞，可以向您保证恩派克总有适用于

您的高强度应用液压缸。

恩派克液压油缸全部符合ASMEB30.1标准。

## 研磨膏

本产品适用于各种硬质金属，硬质合金等商硬度材料制成的量具、刃具和其它工作的研磨、加工

进口力矩扳手质量第一价格最低

## 吊带

格瑞恩始建于1975年，是欧洲生产以及销售高强度纺织吊带和吊装工具的先锋。格瑞恩衷心地希望您可以从我们三十多年的专业研究以及经验中获益。

我们公司研发的各种圆形吊带，棘轮绑带和扁平吊带均可以提供超高系数的安全保证。所有产品的生产和测试都通过了PZNM最高质量和安全行业协会的认证并授予我们质量可靠，安全系数高的荣誉证书。

材质:铬钒钢 (煮黑\镀锌)

公制最大可达到36

英制最大可达到 1 ”

球头内六角扳手

套筒扳手组套

多种包装任您选择

哈尔滨汇凯科技开发有限公司，是最大的德国内六角扳手批发商，我公司内六角扳手表面处理采取煮黑、镀锌、镀铬等方式，其品质优良，价格优惠，已被广泛应用于机械装配,模具生产等行业，具体规格如下：

公制内六角扳手，规格：0.7,0.9,1,1.19,1.27,1.5,2,2.5,2.77,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32,36.

英制内六角扳手，规格：0/028,0/035,3/64,0/050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,11/32,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,3/4,7/8,1.

内六角扳手组套，规格：7件套8件套9件套10件套11件套13件套14件套30件套

公制加长内六角扳手，规格：1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22,24

英制加长内六角扳手，规格：1/16,5/64,3/32,1/8,9/64,5/32,3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,11/32,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,3/4,7/8

加长内六角扳手组套，规格：8件套9件套10件套

公制特殊工具钢内六角扳手，规格：1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32,36,41,42,46,50,55,60,65

英制特殊工具钢内六角扳手，规格：1/16,5/64,3/32,1/8,9/64,5/32,3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,11/32,3/8,7/16,1/2,9/16

6,5/8,3/4,7/8,1

特殊工具钢内六角扳手组套，规格：7件套8件套9件套10件套11件套13件套14件套

公制加长型特殊工具钢内六角扳手，规格：1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22,24

英制加长型特殊工具钢内六角扳手，规格：1/16,5/64,3/32,1/8,9/64,5/32,3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,11/32,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,3/4,7/8

加长型特殊工具钢内六角扳手组套，规格：8件套9件套10件套

公制球头内六角扳手，规格：1.5,2,2.5,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,17,19

英制球头内六角扳手，规格：,0/050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8,1/2

球头内六角扳手组套，规格：6件套9件套7件套10件套12件套13件套30件套

加长型球头内六角扳手，规格：1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10,12,1/16,5/64,3/32,1/8,5/32,3/16,1/4,5/16,3/8

加长型球头内六角扳手组套，规格9件套10件套