

大连建磊幕墙专业玻璃幕墙设计施工钢结构阳光房网架采光顶

产品名称	大连建磊幕墙专业玻璃幕墙设计施工钢结构阳光房网架采光顶
公司名称	大连建磊幕墙建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市沙河口区新建西街8号3层1号
联系电话	86-041166836412 15998696786

产品详情

联系人姜经理15998696786大连建磊幕墙建材有限公司是专门从事建筑幕墙、装饰装修、钢结构、门窗和机电安装施工与设计为一体的大型企业。同时具备国家一级幕墙施工资质、一级装饰施工资质、甲级幕墙设计资质与甲级装饰设计资质，以及二级钢结构、门窗和机电安装施工资质。。。专业设计安装制作：明框、隐框玻璃幕墙、点式玻璃幕墙、点式玻璃雨篷 玻璃阳光顶 观光电梯 理石幕墙 铝板、铝塑板幕墙 门头装饰 汽车4S店 旋转门钢结构 网架及室内外装饰装修等！

[主要特点](#)

[编辑](#)

钢结构抗震

低层别墅的屋面大都为[坡屋面](#)，因此屋面结构基本上采用的是由[冷弯型钢](#)构件做成的三角型屋架体系，轻钢构件在封完结构性板材及[石膏板](#)之后，形成了非常坚固的"板肋结构体系"，这种结构体系有着更强的抗震及抵抗水平荷载的能力，适用于[抗震烈度](#)为8度以上的地区。

抗风

[型钢结构建筑](#)

重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一，可抵抗每秒70米的飓风，使生命财产能得到有效的保护。

耐久

轻钢结构住宅结构全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成，[钢骨](#)采用超级防腐[高强冷轧镀锌板](#)制造，有效避免钢板在施工和使用过程中的锈蚀的影响，增加了轻[钢构件](#)的使用寿命。结构寿命可达100年。

保温

采用的[保温隔热材料](#)以玻纤棉为主，具有良好的保温隔热效果。用以外墙的[保温板](#)，有效的避免墙体的“[冷桥](#)”现象，达到了更好的保温效果。100mm左右厚的[R15保温棉](#)热阻值可相当于1m厚的砖墙。

钢结构隔音

隔音效果是评估住宅的一个重要指标，轻钢体系安装的窗均采用中空玻璃，隔音效果好，隔音达40分贝以上；由轻钢龙骨、保温材料石膏板组成的墙体，其隔音效果可高达60分贝。

健康

干作业施工，减少废弃物对环境造成的污染，房屋钢结构材料可100%回收，其他配套材料也可大部分回收，符合当前环保意识；所有材料为绿色建材，满足生态环境要求，有利于健康。?

舒适

轻钢墙体采用高效节能体系，具有呼吸功能，可调节室内空气干湿度；屋顶具有通风功能，可以使屋内部上空形成[流动的空气](#)间，保证屋顶内部的通风及散热需求。dd

快捷

全部干作业施工，不受环境季节影响。一栋300平方米左右的建筑，只需5个工人30个工作日可以完成从地基到装修的全过程。

环保

材料可100%回收，真正做到绿色无污染。

节能

全部采用高效节能墙体，保温、隔热、隔音效果好，可达到50%的节能