移动电源(充电宝)-低温下有效输出容量测试

产品名称	移动电源(充电宝)-低温下有效输出容量测试
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台,打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务,出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告,检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值,助力企业做好品质管控,降低贸易风险;同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台致力于检测认证行业的发展,专业从事各种物料检测与认证服务,凭借公司强大的技术力量和经济实力,不断开发出具有国际先进技术水平实验室。华谨服务范围广泛适用于金属、矿产、水质、油品、纺织、塑料、橡胶、冶金、建筑、农产品、化工、制药、铸造、食品、土壤等各行业的产品检测与认证。百检网检测平台实行网络化管理,依托先进的计算机辅助设计系统和计算机管理系统,实现规范化运作,在*短的时间内为用户提供高品质的检测数据。公司本着技术领先、质量**、客户至上的原则为广大用户提供满意的服务。

- 1信息技术便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T35590-2017 5.3.3 容量保持力
- 2 移动电源的安全 UL 2056 -2015 12 容量确认
- 3 移动电源的安全 UL 2056 -2015 9 输入功率
- 4 移动电源的安全 UL 2056 -2015 10 输出端的过载

- 5 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 5.5.2.2 低温下有效输出容量
- 6 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T,35590-2017 5.7.5 受限制电源
- 7 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 5.5.3 容量保持能力
- 8 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 5.5.2.1 常温下有效输出容量
- 9 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T,35590-2017 5.7.4 应力消除
- 10 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 5.5.4 循环寿命
- 11 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 5.9.1 恒定湿热
- 12 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T,35590-2017 5.9.3 振动
- 13 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T,35590-2017 5.7.3 材料阻燃
- 14 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 5.5.7 波纹和杂讯
- 15 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017 5.9.2 温度循环