

优质绿色环保型-木质素磺酸钙

产品名称	优质绿色环保型-木质素磺酸钙
公司名称	山东青州东阳化工有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	
公司地址	潍坊市青州市
联系电话	18765660878

产品详情

木钙（木质素磺酸钙）

木钙（木质素磺酸钙）是一种多组分高分子聚合物阴离子表面活性剂，外观为棕黄色粉末物质，略有芳香气味，分子量一般在800 - 10000之间，具有很强的分散性、粘结性、螯合性

二、主要技术指标(MG)：

外 观 棕黄色粉末

木质素含量 ≥ 50 ~ 65%

水不溶物 ≤ 0.5 ~ 1.5%

PH 4.-6

水份 ≤ 8%

水不溶物 ≤ 1.0%

还原物 7 ~ 13%

。目前木质素磺酸钙MG-1,-2,-3系列产品已被广泛用做水泥减水剂、耐火材料结合剂、陶瓷坯体增强剂、水煤浆分散剂、农药悬浮剂、皮革鞣革剂、炭黑造粒剂等。

序号	指标名称	指标范围	序号	指标名称	指标范围
1	外 观	棕黄色粉末	4	还原物	5 - 13 %
2	水 份	4 - 9 %	5	水不溶物	0.5 - 1.5 %
3	PH 值	4.5 - 7	6	木质素含量	55 - 65 %

主要性能

- 1、用作混凝土减水剂：掺水泥重量的0.25—0.3%，可以减少用水量10 - 14 %以上，改善混凝土和易性，提高工程质量。夏季使用，可抑制坍落度损失，一般都与高效减水剂复配使用。
- 2、用作矿粉粘结剂：冶炼业，用木质素磺酸钙与矿粉混合，制成矿粉球，干燥后放入窑中，可大幅度提高冶炼回收率。
- 3、耐火材料：制造耐火材料砖瓦时，使用木质素磺酸钙做分散剂和粘合剂，能显著改善操作性能，并有减水、增强、防止龟裂等良好效果。
- 4、陶瓷：木质素磺酸钙用于陶瓷制品，可以降低碳含量增加生坯强度，减少塑性粘土用量，泥浆流动性好，提高成品率70 - 90%，烧结速度由70分钟减少为40分钟。
- 5、用作饲料粘合剂，可提高家畜和家禽的喜食性，颗粒强度好，减少饲料的微粉量，减少粉料反回率，降低成本。模的损失减少，生产能力提高10—20%，美国与加拿大在饲料中允许掺量为4.0%。
- 6、其它：木质素磺酸钙还可用于精炼助剂、铸造、农药可湿性粉剂加工、型煤压制、采矿、选矿业的选矿剂，道路、土壤、粉尘的控制、制革鞣革填料、炭黑造粒等方面。

包装及贮存

- 1、一般采用内衬塑料薄膜，外用编织袋包装，每袋净重25Kg ± 0.5kg。
- 2、本品无毒害不易燃，储存时要防雨、防潮。

如有结块，可粉碎或配制成溶液使用，不影响使用效果。