

新普利斯4098-9714智能型烟感探头烟雾报警器

产品名称	新普利斯4098-9714智能型烟感探头烟雾报警器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:新普利斯 型号:4098-9714 产地:美国
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

新普利斯4098-9714智能型烟感探头烟雾报警器

一，特点：

单个探测器灵敏度0.2%至3.7%共7级可调

白天/黑夜灵敏度自动调节

360度全方位烟雾进口设计

自动环境补偿功能

内置防虫网

磁吸测试功能

探测器自动识别技术能使探测器类型被替换时在默认灵敏度下工作

二，技术参数:

通讯IDNet通讯

电压:DC24 V—DC40V

监视电流:400UA@ DC24V

空气流速范围:0-610米/分钟

工作温度:0C—50C

湿度范围:10%—95%RH

尺寸124 mm x 124 mm x 54 mm(连底座)

三，探测器端子接线图：

新普利斯CN4098-9714智能型光电感烟探测器端子接线图

注：该智能探测器可配接CN4098-9492底座,4098-9493隔离底座或者4098-9494蜂鸣器底座。

一，特点：

单个探测器灵敏度0.2%至3.7%共7级可调

白天/黑夜灵敏度自动调节

360度全方位烟雾进口设计

自动环境补偿功能

内置防虫网

磁吸测试功能

探测器自动识别技术能使探测器类型被替换时在默认灵敏度下工作

二，技术参数:

通讯IDNet通讯

电压:DC24 V—DC40V

监视电流:400UA@ DC24V

空气流速范围:0-610米/分钟

工作温度:0C—50C

湿度范围:10%—95%RH

尺寸124 mm x 124 mm x 54 mm(连底座)