

广东东莞市西门子代理商

产品名称	广东东莞市西门子代理商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

产品详情

上海市雷咙在运营过程中顾客至上，广东东莞市西门子代理商优点具体如下：

1、SIMATIC S7

产品系列PLC、S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET2002、思维逻辑控制板 LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP 产品系列可调稳压电源24V DC 1.3A、2.**、3A、**、10A、20A、40A4、HMI 触摸液晶屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、可调稳压电源传动装置5、变频调速器 MICROMASTER产品系列：MM、MM420、MM430、MM440、G110 , G120,V20,V90,ECOMIDASTER产品系列：MDV 6SE70产品系列（FC、VC、S C）6、全数据信息直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 产品系列SIEMENS 数控加工中心直流伺服电机7、840D、802S/C、802SL、828D 801D
：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、伺服驱动：
6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

服务保证一：1、保证升级版进口

服务保证二：2、保证安全准时配送服务保证三：3、保证售后服务质量步骤一：1、消费者建立尽量购买产品型号流程二：2、我方会根据询价表型号查询价格以及交货期，拟一份详细可靠报价单流程三：3，消费者收到报价单创建规格型号核对无误购买东西流程四：4、报价单责任者根据客户给与规格型号以及数量拟份买卖协议流程五：5、消费者收到协议书查询审批后盖章传回并按照合同销售额汇款到公司开户行流程六：6、我公司财务查出来款后，市场销售人员分配配送并通知客户跟踪航空运单客户至上”是公司成立之初所创建发展的理念，大伙儿用心地去洞察客户需求，唯一能做的就是做一个诚信友善、*的公司，提升客户满意度，合作伙伴关系。

广东东莞市西门子代理商

SINAMICS 是西门子系统上线的、用于工业机械和设备生产的控制器系列产品。

SINAMICS为每一个推动每日任务带来了解决方法:

过程工业中简单的泵和风机运用；

离心脱水机、冲压机、连续挤压机、电梯、运输和输送设备中要求苛刻独立的驱动机构；

织布机、塑料薄膜机和造纸机及其炼钢设备的多轴联动推动；

风力发电设备里的高精密伺服驱动；

数控车床、包装印刷机械设备所使用的高动态伺服驱动设备。

按照主要用途的差异，SINAMICS 系列产品每一种推动每日任务带来了度身定做的型号规格。

SINAMICS G 设计方案用以三相异步电机的常见运用，这种运用的特点就是对电机功率的动态性能规定非常低。

SINAMICS S 设计方案用以同步电动机和三相异步电机，可进行严苛的推动每日任务，能够满足：对动态性能和测量精度较高标准严要求；将普遍工艺功能集成到驱动控制中的需求。

SINAMICS DC MASTER 是 SINAMICS 版本中一款直流驱动器。归功于它灵活多变的拓展水平，不论是驱动技术领域里简单推动每日任务或是要求苛刻的驱动器每日任务，它都能够担任。

SINAMICS S120 AC推动概述

SINAMICS S120 AC 推动主要是用于双轴的模块化设计传动系统，用于处理工业领域中各式各样高标准严要求的驱动器每日任务。

其应用领域为：

应用中间驱动机械设备计划方案（例如：冲压加工、包装印刷、外包装）。

模块化设计机械设备计划方案，机械设备控制模块能划分为 1 根轴。

用于机械设备和工厂设备的双轴推动，与规范推动对比具有很高的精密度、可靠性和旋转规定。

进行运送任务双轴推动（运输、提高、降低）。

并没有能量回馈的推动（金属拉丝、压挤）。

对易用性要求高的推动组（不可以因断电而造成全部轴都终止）。

紧密的双轴推动由一个功率模块（Power Module）和一个控制模块（Control Unit）或控制模块电源适配器组成，适用机械设备制造和工厂设备。

高效率的型号选择专用工具 SIZER 促使挑选更为简易，并且能够确立的推动配备。应用调试工具 STARTER/Startdrive 能够简单实用地调节推动。

SINAMICS S120 AC 推动上能够配置一系列的电动机。无论是同步电动机或是三相异步电机，或是旋转电机还是伺服电机，都可以获得 SINAMICS S120 AC 驱动适用。

SINAMICS V90 伺服驱动SINAMICS V90 针对不同的运用分成2个版本号：1.

矩形脉冲版本号（搭载了单脉冲，模拟量输入，USS/MODBUS）2. PROFINET通信版本号SINAMICS V90 单脉冲版本号能够实现内部结构***块作用，并且具有单脉冲位置控制,速度控制,扭矩操控方式。SINAMICS V90 PN 版本号集成化PROFINET 插口,能通过PROFIdrive 协议书与上台控制板开展通信。