

箱式低噪音柴油发电机70KW迷彩色价格

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 箱式低噪音柴油发电机70KW迷彩色价格 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司业务部 |
| 价格 | 8899.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO78000ET 功率:75KW |
| 公司地址 | 奉贤区浦卫公路5517号 |
| 联系电话 | 021-51987642 13127630169 |

产品详情

箱式低噪音柴油发电机70KW迷彩色价格 大泽发电机/发电机组优势：

品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，三包连保。大泽发动机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。大泽柴油发电机组为大泽公司正式授权产品，在同类产品中性能更优，质量更好，服务更有保障，因此深受广大用户欢迎。

TO78000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：75KVA

备用功率：78KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数：COS ϕ =0.8 (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO7800ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：150L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：75KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2950*1100*1570mm机组重量（kg）：1300/1450

大泽发动机结构特点

- （1）大部分装有该公司特有的PT燃油系统。
- （2）都采用 燃烧室。
- （3）凸轮从动件都是滚轮式。
- （4）燃油及机油通道绝大部分都钻在缸体及缸盖内。
- （5）湿式汽缸套，汽缸套经磷化处理。
- （6）曲轴用合金钢锻造，轴颈感应淬火。
- （7）所有活塞前面道环槽均有镍合金铸铁镶座，以提高环槽寿命。

- 1) 发电机组的设计、生产和测试完全符合GB/T2820-97标准。
- 2) 配备大泽发动机，技术先进，性能可靠，工作寿命长。
- 3) 发电机激磁系统能使机组在随任何瞬间加载时，频率波动迅速恢复。
- 4) 发电机低电搞设计使非线性负载下的波形失真极小，并有良好的起动电动机能力。
- 5) 大泽公司对全系列产品提供。
- 6) 大泽公司建设遍布全国的服务网络，为客户提供24小时售后服务和零配件供应。

2, 单位功率范围宽：2000W~500KW

3, 油耗低，排放低，噪音低

4, 机组性能优良，工艺先进，工作可靠，维护方便

5, 调压高，动态性能好，结构紧凑，使用寿命长

6.大泽发电机产品常年进行高海拔，高温高寒，“三高”试验，环境适应性强

7, 快速启动，并可快速达到全功率。只需要几秒钟。
1分钟内的紧急满载（正常5~30S）很短，可以频繁启动和停止。

8, 维护操作简单，人员少，待机时维护方便

9.大泽柴油发电机组的综合造价和发电成本较低。

10, 产品分类丰富，类型分为：船用发电机组，陆基发电机组;功能结构分为：使用自动化单元，防雨棚单元，低噪声单元，拖车移动电站单元;行业分为：民用发电机组，油田发电机组，电信发电机组等。