

淮安纯化水药典2020检测、易氧化物测试

产品名称	淮安纯化水药典2020检测、易氧化物测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	2200.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

但从2015年7月1日起即将有一个新的标准要实施了——《YY/T 1244-2014 体外诊断试剂用纯化水》。

这个标准自颁布之日就被业内广泛叫好，究其原因就是检测的项目少了很多。到底少了什么呢？让我们通过一个列表来看一下这个标准和药典之间的差别吧。

表1 纯化水行标和药典检查项目比较表

项目 术语/来源 性状 电导率 微生物总数 总有机碳 易氧化物 酸碱度（pH）

本品为饮用水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得本品为蒸馏法、离子交换法、反渗透得，不含任何添加剂的水。本品应为澄清、无色的液体 25℃ 应不大于0.1mS/m 不大于50CFU/MI 不大于500 μg/L

取本品100ml加（10%）10ml。煮沸后，加滴定液（0.02mol/L）0.10mL，再煮沸10min，粉红色不得消失。

透或其他适宜方法制得 无色澄明液体、无臭、无味 符合规定(定性检测) 100cfu/ml 符合规定(定性检测) 符合规定(定性检测) 符合规定(定性检测) 等

质控人员负责定期对纯化水进行全项检测，检测合格后发放合格单，出现不合格情况时，通知制水岗位立即整改，直至检测合格，监控项目及标准参照版中国药典GMP要求，具体项目如下：

酸碱度：应符合规定pH5.0~7.0。

二氧化碳：应符合规定

氯化物：应符合规定

盐：应符合规定

钙盐：应符合规定

盐 0.00006

亚盐 0.000002

0.00003

不挥发物 0.001

易氧化物：应符合规定

重金属 0.00005

微生物指标 $<100\text{cfu/ml}$ ，大肠杆菌不得检出。

取样点：总出水口、总回水口、贮水罐、各使用点出水口。

取样时间和频率：每周全项总出水口、总回水口、贮水罐，各使用点每月轮换检测

微生物限度1次，使用点每月不少于1次。