

大泽动力200KW柴油发电机厂家

产品名称	大泽动力200KW柴油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO220000ET 功率:200KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

大泽动力200KW柴油发电机厂家 柴油发电机是一种小型发电设备。它指的是使用柴油作为燃料和柴油发动机作为驱动发电机发电的原动机的动力机。整套机组一般由柴油机，发电机，控制箱，油箱，启动和控制蓄电池，保护装置，

紧急柜和其他组件

柴油发电机的优点：

- (1) 当燃油经济性，高热效率和工作条件改变时，燃料消耗率曲线变化相对平坦，并且在低负荷下经济也是经济的。
- (2) ，工作可靠耐用。由于没有点火系统，故障率低
- (3) ，用途广泛
- (4) 有害排放量低
- (5) 良好的防火安全性发电机的自动调压形式有：晶闸管，相复励，TD1型碳电阻自动调压，单个大功率管

TO220000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：200KVA

备用功率：210KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 3

发动机技术参数：

动力型号：TO22000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：200KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3700*1200*1950mm机组重量（kg）：2350/2500

静音箱发电机组优点：

静音发电机组，即低噪音发电机组，应用于需要发电机组供电而不想受到噪音干扰的场所，比如学校、电影院、银行、宾馆或者会议场所等。

箱体表面涂有防锈漆，同时具备降噪和防雨功能。

箱体内部采用消声结构，使用消声材料。

箱体结构设计合理，设有检修门，以便机组故障检修。

在箱体上开有观察窗和机组急停按钮，以便观察机组的运行情况，及在机组出现紧急情况时可停机。

它具有很强的防腐结构，盖体为钢体，内部喷有防锈漆，外部采用低温涂料，防腐能力强;所有螺钉均为镀锌螺钉，具有防腐性能;箱体铰链采用高温喷涂，所有锁具均采用不锈钢销售。操作和维护简易隔音柜

配有安装，观察，推动，保护和操作的门。在控制面板中，有一个监控窗口，通过该窗口可以监控控制面板。机柜底部设有排污口和排油口，排气口等在燃料箱外部设有加油口。高安全隔音箱内外结构

1.小型发电机组的外角采用圆弧结构，整个箱体采用流线型结构。

盒子里面是一个整体。箱体壁上安装有镀锌孔板，使箱体内部美观，减少发电机发出的高低频噪声。

3.箱体的连接螺丝位于箱体内部和顶部，使箱体结构加紧凑。