

250KW柴油发电机迷彩静音箱报价

产品名称	250KW柴油发电机迷彩静音箱报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO280000ET 功率:250KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

250KW柴油发电机迷彩静音箱报价 大泽柴油发电机组特点：

它具有高承载能力和快速可靠的冷启动性能;运行稳定，噪音低;废气排放低，运行成本低;外观小巧;客户认可。

大泽动力发动机功能：

2外形设计精巧紧凑，结构紧凑。

2直列式水冷四冲程工业柴油发动机

2个空对空冷却器，恒温控制冷却系统，带膨胀水箱的散热器

2高效的涡轮增压器和电子燃油喷射系统，适用于高负载能力

2中间布置的电磁控制燃油阀泵喷嘴确保运行平稳，噪音低

TO280000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：250KVA

备用功率：260KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数： $\text{COS} \varphi=0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 3

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO28000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：250KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3980*1300*1950mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：2500/2700

静音型发电机组优点：1、箱体表面涂有防锈漆，同时具备降噪和防雨功能。2、箱体内部采用消声结构，使用消声材料。3、箱体结构设计合理，设有检修门，以便机组故障检修。4、在箱体上开有观察窗和机组急停按钮，以便观察机组的运行情况，及在机组出现紧急情况时可停机，减少造成的损失。

静音型发电机组？这就关系到的选择！用户在选择发电机组的时候要注意哪些事项呢？

的选择要选择综合实力良好的。对于一个企业来说，产品的质量就是企业的命脉，因为现如今随着经济的发展，市场上销售的产品数量及产品种类比较多，企业之间的竞争越来越大，为了提升企业的竞争力，让企业在竞争如此大的市场当中脱颖而出，那么企业就需严格产品的质量关。

用户在选择柴油发电机的时候：要对的规模、企业文化以、售后等进行考察。还要看的机组价格是否合理，的配件是否齐等。

