

# 化工树脂灌装机-红枣灌装设备厂家

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 化工树脂灌装机-红枣灌装设备厂家              |
| 公司名称 | 上海广志自动化设备有限公司                 |
| 价格   | 28000.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:上海广志<br>灌装类型:液体灌装<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)     |
| 联系电话 | 13701933542                   |

## 产品详情

### 压盖称重式灌装机-无渗漏沐浴露灌装设备

上海广志自动化设备有限公司-主要经营-化工类液体灌装机、涂料灌装机、油漆灌装机、工业漆灌装机、防腐漆灌装机、树脂灌装机、稀释剂灌装机、润滑油灌装机、油墨灌装机等等灌装线设备厂家

灌装容量：

GZ10系列:1-10L桶灌装机

GZ30系列:10-30L桶液体灌装机

GZ200系列:100-200L桶灌装机

GZ1000系列:IBC吨桶灌装机

可选机型：

液面下型 液面上型 防爆 贴标机 缠绕装置 码垛装置 其他定制

### 产品介绍

吨桶摆臂式自动灌装流水线采用摆臂式灌枪，采用大型转盘轴承及直线轨道，可以绕立柱左右、前后移动，完全适用200L四桶及IBC桶灌装；气动式操作钮操作更加便利，操作方便快捷，搭配左右碟刹及前后侧刹，杜绝灌枪触碰桶口，使灌装更加简便，更加便捷；双层抗侧冲式磅台，紧密保护荷重元，品质更

加坚若磐石；灌枪手柄快捷式操作盘，使操作更加灵活。

产品适用：适用于易产生泡沫、易爆的液体物料之灌装，如：清洗剂、四氢呋喃、正戊烷、醋酸甲酯、易爆溶剂等。

基本参数：

使用电源：AC220V 50/60HZ 0.2KW    使用气源：0.5~0.7 Mpa

使用电源：AC220V 50/60HZ 0.2KW    使用气源：0.5~0.7 Mpa

灌 装 量：100~1200kg    分度值：0.1kg

灌装能力：200L 45~60桶/H、IBC吨桶 10~20桶/H

灌装精度： 0.1 % F.S.

灌枪材质：SUS304 / SUS316

防爆等级：Exdemb11BT4(选配)

产品特点：

摆臂式灌枪，采用大型转盘轴承及直线轨道，可以绕立柱左右、前后移动，完全适用200L四桶及IBC桶灌装；

气动式操作钮操作更加便利，操作方便快捷，搭配左右碟刹及前后侧刹，杜绝灌枪触碰桶口，使灌装更加简便，更加便捷；

双层抗侧冲式磅台，紧密保护荷重元，品质更加坚若磐石；灌枪手柄快捷式操作盘，使操作更加灵活。

系统特点：

中文显示：7英寸全中文彩色液晶屏幕，全程中文傻瓜式引导操作；

智能效能：秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护，自动去皮、智能防呆、故障检测等，可实现单人同时操作灌装及锁盖作业；

灌枪：源自德国技术，五层密封件设计，确保灌装完毕无滴漏现象；

操作方便：灌枪快捷操作键启动 / 急停、灌装高度可调150mm，适用不同规格桶；

功能切换：净重/毛重、自动/手动功能切换模式；

准确快速：配置大小球阀组及灌枪,大、小、微量三段式灌装设计，杜绝来料流速变化对灌装精度的影响，使灌装准确度高及速度快；

进口配置：原装西门子PLC/三菱PLC（可选）、日本OMRON继电器、法国施耐德开关、德国fexto气缸及大小球阀组（可选）、西门子人机界面，确保设备整体性能稳定、快速稳定、坚固耐用。

功能选配：

多枪多计量 / 充氮装置 / 自动上盖 / 贴标机 / 码垛机 / 其他定制。

相关产品

小包装秤包装机-立式转阀机油灌装机设备厂家

化工溶液分装罐装线-八头化工物料灌装机设备厂家

200L/IBC吨桶灌装机-单头液下浆料灌装设备厂家

自动称重分装机-有毒物料灌装机设备厂家

供料秤分装分装线-半自动油墨灌装机设备厂家

上海广志自动化设备有限公司

上海市松江区新桥镇新拓路409号