

400KW柴油发电机迷彩色箱体厂家报价

产品名称	400KW柴油发电机迷彩色箱体厂家报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO420000ET 功率:400KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

400KW柴油发电机迷彩色箱体厂家报价 优势

- 1、产品结构紧凑、设计合理，性能可靠、优异，工作寿命长，使用经济。
- 2、发电机在产品结构上，拥有C、E、D三大产品平台，功率覆盖85~340马力，各种变型和适应性产品300余种，能够为中重型载货车、轻型车、客车、工程机械等不同需求领域提供科技含量更高、化程度更强的动力产品。
- 3、发电机组产品具备先进、高效、可靠、节能、环保等一系列显著优势。
- 4、具有进气回流功能，能良好的适应高原、高海拔地区。
- 5、大泽柴油发电机组为大泽公司正式授权产品，在同类产品中性能更优，质量更好，服务更有保障，因此深受广大用户喜爱。

TO420000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：400KVA

备用功率：420KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 3

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO42000ET

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：400KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：4300*1500*2300mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：3600/3800

- 1、大泽发动机，技术先进，设计合理，性能可靠、优异，工作寿命长。
- 2、大泽柴油发电机组排放达国四国五排放标准。
- 3、配备新型增压器，具有进气回流功能，能良好的适应高原、高海拔地区
- 4、大泽公司对全系列产品提供。
- 5、大泽公司建设遍布全国的服务网络，为客户提供24小时售后服务和零配件供应。

三、大泽发电机组注意事项

- 1、大泽发电机组每运行50小时以后，要排放油水分离器中的积水和检查启动电瓶电解液位；
- 2、大泽新发电机组运行200~300小时后，须检查气门间隙和检查喷油器；

- 3、大泽发电机组每运行400小时后，需要检查并调整传动皮带，好要时进行更换，检查清洗散热器芯片和排放燃油箱内淤泥物；
- 4、每运行600小时或至少每12个月，需要更换润滑油和润滑油滤清器；机组更换润滑油周期的频率，根据不同润滑油的品质和燃油含硫量以及发电机组消耗润滑油的不同而不同，
- 5、每运行800小时，要换油水分离器和燃油滤清器，检查涡轮增压器是否泄漏，检查进气管道有无泄漏，检查并清洗燃油管道；
- 6、每运行1200小时后，调整气门间隙；每运行2000小时后，更换空气滤清器和冷却液，彻底清洗水箱散热器芯片及水道；
- 7、每运行2400小时后，检查喷油器，彻底检查清洗涡轮增压器，全面检查发动机设备。

静音柴油发电机组。

机组噪音低，总体结构紧凑，占用空间小。

箱体表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能。

箱体内部采用专门消声结构，使用消声材料。

箱体结构设计合理，设有检修门，以便机组故障检修。

家用小型发电机组震动小、噪音低、动力强劲、油耗低、污染排放小、经久耐用。小型发电机组物美价廉！但是具体的价格还要看是多大功率、什么品牌以及什么配置的机组。这都影响机组的价格！

还有市场供求也会影响机组价格！当供不应求时机组价格可能上升，反之机组价格可能会下降！用户在选择家用小型发电机组的时候一定要选择正规，保证机组的质量和售后服务！