

西部部队-10kw(防雨箱)柴油发电机组

产品名称	西部部队-10kw(防雨箱)柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	24800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

西部部队-10kw(防雨箱)柴油发电机组发电机组是小区内的应急备用电源，在市电断电和楼宇发生火灾时为小区及时提供消防用电，确保消防水泵，消防电梯和消防通道照明系统的正常工作，为保证发电机组的完好率。

如何选购柴油发电机：

- 1、对选用多大功率的机组自己先要确定，假如有大功率单台电动机（非变频启动）需选用大出电机功率的3倍发电机组方可顺利启动电动机。
- 2、对选用什么样的品牌及价位的柴油发电机要有所选择，应考虑技术比较成熟的,燃油消耗率低、维修成本低、可靠性高的配置，宜选择正规厂家生产的。购买时要防范不良厂家在发电机组功率上作假，机组配置上也要问清冷却水箱和发电机组是否是纯铜制造！
- 3、要考虑实际使用的场所来选择，根据场地选择适宜大小尺寸的机组，根据机组控制屏选择，比如操作人员呢不习惯使用液晶屏的可选用手动屏的，自动化要求较高的地方可选用全液晶屏。

型 号： TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号：TO2V88

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：875ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 295/325kg

外形尺寸： 1200*620*780mm

西部部队-10kw(防雨箱)柴油发电机组柴油发电机组作为种重要的机电设备在各类工业项目、市政维修、农业生产等方面得到了广泛的应用，为工农业生产做出了重要贡献。特别是在些经济发展较落后的地区，交通不便、电力供应不足，柴油机发电机组就显得更为重要。在生产过程中，一旦发生断电故障，就会影响到工程的进度，甚至造成较大的经济损失。当用户的正常供电电源因故中断，柴油发电机组作为应急电源可以马上投入使用，保障用电可靠性，为保障人身和财产的安全起着重要的作用。