

IKA 悬臂搅拌器 RW 20.Digital 0003593025

产品名称	IKA 悬臂搅拌器 RW 20.Digital 0003593025
公司名称	江苏星科元信息科技有限公司
价格	3850.00/台
规格参数	品牌:IKA 货号:0003593025
公司地址	苏州工业园区方洲路128号
联系电话	400-6057200

产品详情

IKA 悬臂搅拌器 RW 20.Digital 0003593025

*大搅拌量 (H₂O) 20 l

电机输入功率 70 W

电机输出功率 35 W

转速显示 LED

速度范围 60 - 2000 rpm

*大粘度 10000 mPas

搅拌轴*大输出功率 26 W

搅拌轴*大转矩 150 Ncm

在60转时,搅拌轴*大转矩(过载) 300 Ncm

在100转时,搅拌轴*大转矩 150 Ncm

在1000转时,搅拌轴*大转矩 24 Ncm

速度范围 I (50 Hz) 60 - 500 rpm

速度范围 II (50 Hz) 240 - 2000 rpm

速度范围 I (60 Hz) 72 - 600 rpm

速度范围 II (60 Hz) 288 - 2400 rpm

转速控制 无级

转速设置精度 ± 1 rpm

速度测量偏差 ± 30 rpm

搅拌桨固定 转夹头

转夹头夹持范围*小直径 0.5 - 10 mm

空心轴，内径 10.5 mm

空心轴(停止状态可插入) 是

支架固定 延长臂夹头固定

延长臂直径 13 mm

延长臂长度 160 mm

Speed control 机械的

额定转矩 1.5 Nm

外形尺寸 88 x 294 x 212 mm

重量 3.1 kg

允许环境温度 5 - 40 ° C

允许相对湿度 80%

DIN EN 60529 保护方式 IP 20

电压 220 - 240 V

频率 50/60 Hz

仪器输入功率 72 W

为您的实验室增加新功能：

新: 数字显示

新: 强劲有力、竖长外形、人性化的设计

在可靠的RW20系列基础上进行性能与技术改进

马达动力稳定

两个速度档位(高低速档)，范围为60-2000rpm

穿透式搅拌桨（仅当固定时）