

RM-HP4多通道旋转接头

产品名称	RM-HP4多通道旋转接头
公司名称	杭州浙稳贺机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市西湖区丰潭路258号
联系电话	0571-87926065 18258427727

产品详情

rm-hp2 / rm-hp3 / rm-hp4

rm-hp5 / rm-hp6

rm-hp型法兰式2-6个多通道旋转接头系统，是为了专用机及一般机械工具机而设计的，转轴经过特殊热处理和研磨、特氟龙油封、及两个精密轴承所组成，rm-hp可承受压力一般转速和部分高负载。

最大温度：212f

最大油压压力：5000psi

最大空气压力：150psi

最大真空压力：25hg

浙稳贺旋转接头系列	rsf08u05r01n2	rf08u05l0in2
rhb-038gh	rsf08u05l01n2	rf08u05lp0in2
rhb-012rh	rsf28u05r02n3	rf08m16l0in2
rhb-012gh	rsf28u05l02n3	rf08m16lp0in2

rb-014l	rsf08m16l03n2	rf28u05l02n3
rb-038l	rsf28m16l04n3	rf28u05lp02n3
rb-012l	rmb28u05l01n3	rf28m16l02n3
rb-034l	rmb28m16l02r3	rf28m16lp02n3
rb-100l	rmb08u05l03n2	rbi08u05l03
rp-038h	rmb08m16l04r2	rbi08u05lp03
rp-012h	rmf28u05l05n3	rbi08m16l03
rp-034h	rmf28m16l06r3	rbi08m16lp03
rp-100h	rmf08u05l07n2	rbi28u05l04
rhl-034tw2	rmf08m16l08r2	rbi28u05lp04
rhl-100tw2	rhb08u05l01n2	rbi28m16l04
rhl-114tw2	rhb08m16l02r2	rbi28m16lp04
rhl-112tw2	rhb28u05l03n3	rlb08u05l01n2
rm-hp2	rhb28m16l04r3	rlb28u05l02n3
rm-hp3	rhf08u05l05n2	rlb08m16l03n2
rm-hp4	rhf08m16l06r2	rlb28m16l04n3
rm-hp5	rhf28u05l07n3	rlf08u05l05n2
rm-hp6	rhf28m16l08r3	rlf28u05l06n3
rsp-3845lp2	rxf08m16l01n2	rlf08m16l07n2
rsp-3845l	rxf08m16l02r2	rlf28m16l08n3
rsp-3845h	rxf28m16l03n3	rsb08u05r01n2
	rxf28m16l04r3	rsb08u05l01n2
	rhv08m16l01n2	rsb28u05r02n2
	rhv08m16l02r2	rsb28u05l02n3
	rhv28m16l03n3	rsb08m16l03n2
		rsb28m16l04n3

