

POM M90-44 日本宝理 标准级 低粘度

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | POM M90-44 日本宝理 标准级 低粘度 |
| 公司名称 | 东莞市裕富工程塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 14.00/KG |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市黄江镇华南塑胶城A区123号 |
| 联系电话 | 86-076987132509 15918351882 |

产品详情

聚甲醛（赛钢）裕富塑胶专业代理：POM塑料 联系人：段先生：15918351882 0769- 89070671
QQ：813945128 [裕富塑胶官方网页：http://www.yufugc.cn](http://www.yufugc.cn)
邮箱：sch813945128@163.com 供应POM 100P美国杜邦 注塑级 高粘度

供应POM 111P美国杜邦 坚韧级高粘性，抗水解

供应POM 100T美国杜邦 坚韧级 高粘性

供应POM 100ST美国杜邦 超韧级

供应高粘度杜邦POM 107 热稳定性能好

供应POM 500P美国杜邦 注塑级高粘度

供应POM 900P美国杜邦 注塑级高粘度

供应POM 1700P美国杜邦 低粘度 尺寸稳定性

供应POM 500CL美国杜邦 注塑级 耐磨级

供应POM 570美国杜邦 玻纤增强级 高刚性 低翘曲

供应POM 588P美国杜邦 注塑级

供应POM 911P 美国杜邦 注塑级

供应POM 100TL美国杜邦 高粘度，加10%铁氟龙

供应POM 500AF美国杜邦 高粘度，加20%铁氟龙

供应POM

100AF美国杜邦(加20%TEFLON3纤维)

供应

无机物增强 高刚性 低翘曲

供应P

M25-04日本宝理 挤压级

POM TR-10D日本宝理

OM

供应POM 500T 美国杜邦超韧级 耐磨 中粘度 均聚物

用途:齿轮.工程配件.电线电缆应用.管道

供应POM 107UV美国杜邦 抗紫外线尺寸稳定 高粘度 均聚物

用途:工程配件

供应POM 510GR美国杜邦加10%玻纤中粘度 均聚物

用途:工程配件.金属置换

供应POM 525GR 美国杜邦 加25%玻纤中粘度 均聚物

用途:齿轮.金属置换.工程配件.汽车领域的应用

供应POM 127UV 美国杜邦 抗紫外线 高粘度 均聚物

用途:电线电缆应用.管道.汽车内部零件.工程配件.片材.铸造薄膜

供应POM 527UV 美国杜邦抗紫外线 中粘度 均聚物

用途:电线电缆应用.管道.汽车内部零件.工程配件.片材.铸造薄膜

供应POM 1700P 美国杜邦尺寸稳定性 低粘度 均聚物

用途:薄壁部件.工程配件

供应POM 570 美国杜邦 加20%玻纤中粘度均聚物

用途:工程配件.汽车领域的应用

供应POM M25-44 日本宝理 标准级 高粘度共聚物

供应POM M90-44 日本宝理 标准级 低粘度 共聚物

供应POM M90-45日本宝理 耐候级 标准级
共聚物 供应POM CH-10日本宝理
导电,耐摩擦

供应POM NW-02日本宝理特殊润滑 高滑动 高性能 共聚物

供应POM GH-25日本宝理加25%玻纤高强度 高刚性 共聚物

供应POM GH-25D日本宝理 加25%玻纤高流动 高强度 高刚性 共聚物

供应POM KT-20日本宝理无机物增强耐摩擦磨耗高刚性

供应POM SW-01日本宝理 特殊润滑剂 高性能高滑动

供应POM GB-25日本宝理 加25%玻璃珠低翘曲