

高扬程潜水泵天津海水潜水泵潜水泵厂不锈钢海水养殖泵

产品名称	高扬程潜水泵天津海水潜水泵潜水泵厂不锈钢海水养殖泵
公司名称	天津葛泉供水设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	天津市津南区葛沽工业开发区
联系电话	13512229114 13512229114

产品详情

高扬程潜水泵 天津海水潜水泵 潜水泵厂 不锈钢海水养殖泵

天津葛泉泵业有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。我公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。天津葛泉泵业有限公司欢迎各界朋友参观、考察、洽谈业务。

总负责人：尤如发 先生

电话：022-58052736 传真：022-58010313

手机：13512229114 QQ : 285657863

具体要求：由于海水中PH值很高，水中含砂量大，一般潜水电泵抽取海水时在很短的时间内泵的叶轮、导流壳就会严重腐蚀和磨坏。海水养殖是将海水抽入池中，一般都采用两种方法来抽取海水。

1、在浅海将潜水电泵固定牢靠，借上潮时海水淹没电泵将海水抽到蓄水池。

2、在海滩打一井洞，海水从井壁管的空隙中渗入井中，潜水电泵潜没在井洞的下端。

产品概述：针对海水养殖业用泵的特点，采用高新技术研制开发出最新一族QH海水专用泵。

1、QH 型海水专用泵具有防海水性能好、耐磨、使用寿命较长的特点。

2、

QH 型海水专用泵除具备防腐性能好、高耐磨、使用寿命较长的特点外，设计增加了水从电机底部吸入的结构形式。

以上两种QH海水专用泵的零部件全部采用非晶态合金材料处理，具备了防腐、高耐磨、使用寿命长的特点。同时QH 型海水专用泵采用底吸式结构以后，解决了因井中水位低于进水节以后抽不到水的问题和井洞中长期渗水淤砂的难题。底吸式可以将井中淤砂随水流带出，还解决了因长期淤砂掩埋电机，导致电机烧坏的情况，从而提高了电机的使用寿命。

用户可根据使用环境合理选择 、 型及适当的流量和扬程。

1、电源50Hz、380V三相交流电源。 2、水温不高于20 。

3、水中固体物含量（按质量计）不大于0.05%。

4、水中酸碱度PH值6-10。

售后服务：

一、我公司所生产的产品均达到严格的企业标准和国家机械部标准。

二、公司接到定单通知后，严格按照合同条款的有关规定进行发，保证产品完好无损，按要求的时间，地点送到。

三、在保修期内，产品确因质量问题而引起损坏或不正常工作，我公司负责免费修理或调换，并提供有关的保养维修知识；如因用户使用不当或在保修期外，而引起损坏或不正常工作，公司对产品提供终身维修服务。用户如有需要，公司免费提供咨询，现场指导安装调试。

四、用户在使用我公司产品的过程当中所出现的问题或信息，请及时反馈我公司，以便公司及时予以处理改进和提高。公司提供优质的售后服务，客户所提问题必须在6小时内给予答复或解决。

包装说明：机组长度小于3.2米的，机泵联体包装方便客户安装，机组总长度大于3.2米以上的采用电机与泵体分体包装，以免运输途中折断。客户无特殊要求，采用上述包装方式。为保护电缆在运输途中不被挤压，产品出厂时采用木箱包装。

天津葛泉泵业有限公司专业生产各种型号潜水泵