

隔爆矿用潜水泵天津潜水泵天津矿用潜水泵厂

产品名称	隔爆矿用潜水泵天津潜水泵天津矿用潜水泵厂
公司名称	天津葛泉供水设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	天津市津南区葛沽工业开发区
联系电话	13512229114 13512229114

产品详情

隔爆矿用潜水泵 天津潜水泵 天津矿用潜水泵厂

矿用潜水泵，不锈钢潜水泵，高扬程潜水泵，小直径潜水泵，热水潜水泵，深井潜水泵，排污泵，螺杆泵，喷泉泵，海水泵，液下泵，离心泵，地面泵，渣浆泵，轴流泵，里茨泵等。

总负责人：尤如发 先生

电话：022-58052736 传真：022-58010313

手机：13512229114 QQ：285657863

QJ型矿用潜水泵是我公司的传统产品，引进全国最先进的潜水泵制作经验，研制出的一套完善的潜水泵制造体系。

产品概述：

矿用潜水电泵是泵和电动机组合一体的电力排灌设备，外型美观，结构简单，密封性好，性能稳定，使用寿命长，安装方便，且可以长期在水下连续作业，被广泛用于煤矿立井、斜井及井底散煤泥地自动化排水。

内装式电泵，水由电动机夹层中流过，有效的延长了电泵的使用寿命；外装式电泵，叶轮采用双流道大过流结构，具有运行平稳，排污能力强，防缠绕，无堵塞现象，并且有体积小，重量轻，携带方便的特点。

一、材质

叶轮导流壳：

用于普通无腐蚀介质：铸铁HT200

用于轻微腐蚀介质：防腐涂层、化学处理防腐法

用于中等腐蚀介质：不锈钢304

用于较重腐蚀介质：不锈钢316、不锈钢316L、锡青铜3861

泵轴：冷拉钢镀铬或不锈钢

电机密封：橡胶密封O形环

电机膨胀调节囊：橡胶材质

二、适用范围

QJ型矿用潜水泵为多级立式结构，适用于从深井、矿中提取地下水，河流，水库，水渠等提水工程，农田灌溉及高原山区的人畜用水，城市，工厂，铁路，工地供、排水，矿山抢险，海水提升，喷泉景观及金矿、银矿、铁矿、煤矿抢险，工地排水使用。

三、设备优点

1. 设计科学，特别适合高扬程的需要，运转平稳，噪声极低。
2. 选用上等铸造生铁为原料，采用科学方法铸造，保证了铸件分子结构的致密性。
3. 数控车床精密加工，保证了部件的平行度与垂直度，所以也保证泵体的高度同心，延长了使用寿命。
4. 在工厂严格检验，精心组装，全负荷性能试验，用户可放心使用。

我公司生产的矿用隔爆型排污排沙潜水电泵严格根据煤炭行业标准MT/T671-2005《煤矿用隔爆型潜水电泵》、中华人民共和国国家标准GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》设计制作，电动机采用Y型干式隔爆型三相异步电动机，具有优良的隔爆结构和较高的防护等级，启动转矩大、运行性能好、噪声低、体积小、重量轻、维护方便，适用于含有甲烷或煤尘等爆炸性气体环境、有爆炸危险的矿井下采掘面及巷道等场所与水泵配套使用。

天津葛泉泵业有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。我公司以开发研制生产各种用途潜水泵为主，产品在机电行业具有很高的信誉和知名度。我们的矿用潜水泵由行业经验丰富的技术人员自行研发制造的，大大增加了潜水泵的使用寿命。我公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。天津葛泉泵业有限公司欢迎各界朋友参观、考察、洽谈业务。

售后服务：

一、 我公司所生产的产品均达到严格的企业标准和国家机械部标准。

二、 公司接到定单通知后，严格按照合同条款的有关规定进行发货，保证产品完好无损，按要求的时间，地点送到。

三、 在保修期内，产品确因质量问题而引起损坏或不正常工作，我公司负责免费修理或调换，并提供有关的保养维修知识；如因用户使用不当或在保修期外，而引起损坏或不正常工作，公司对产品提供终身维修服务。用户如有需要，公司免费提供咨询，现场指导安装调试。

四、 用户在使用我公司产品的过程当中所出现的问题或信息，请及时反馈我公司，以便公司及时予以处理改

进和提高。公司提供优质的售后服务，客户所提问题必须在6小时内给予答复或解决。

包装说明：

机组长度小于3.2米的，机泵联体包装方便客户安装，机组总长度大于3.2米以上的采用电机与泵体分体包装，以免运输途中折断。客户无特殊要求，采用上述包装方式。为保护电缆在运输途中不被挤压，产品出厂时采用木箱包装。

公司宗旨：质量第一 用户至上 科技为本 不断创新