

# 玻璃钢格栅 价格从优

产品名称	玻璃钢格栅 价格从优
公司名称	江阴市君臣玻璃钢制品
价格	165.00/平方
规格参数	
公司地址	无锡市江阴市利港澄西私营园2580号
联系电话	0510-86606035

## 产品详情

### 君臣玻璃钢简介

江阴君臣玻璃钢制品有限公司专业制造玻璃钢格栅，玻璃钢地沟盖板，性能优良，价格优惠，轻质高强，具有耐腐蚀耐老化，阻燃绝缘无磁性，外表美观易维护且施工安全简便，可设计性，安全防滑，电性能等特点。可用做为：人行走道，桥板、工业地坪、操作平台、地沟盖板、托盘、护栏、围栏、货架、隔离带、绿地走道、楼板踏步等等。亦可用于化工行业、造纸业、发电厂、污水处理厂、食品加工厂、冶炼厂、矿山、盐场、核电站、蓄电池厂等等。

公司宗旨：您的需要我们创造，专注品质，客户至上。

### 产品格栅结构

君臣格栅通过玻璃纤维交错编织，树脂浇注整体模压而成。

- 1、玻璃纤维交错纺织与树脂的充分浸透，使格栅最大程度耐腐。
- 2、格栅整体结构负载均匀分布，有助于格栅安装及其安装支撑结构的均匀受力。
- 3、格栅的光泽表面及斜体栅面使格栅具有自洁作用。
- 4、将栅表层凹面使格栅上具有防滑性能，铺砂表面防滑效果更佳。

## 君臣模塑玻璃钢格栅的特性

1、耐多种化学介质的腐蚀，永不生锈，使用周期长，免于维护。

本公司生产的格栅是一种非金属材料，它不同于传统的金属格栅，其在化学介质的作用下不会发生电化学腐蚀而生锈，不会因此使得材料的结构受到破坏，不需要进行定期或不定期的检查、维护，不会导致工厂停产，并且不会像金属格栅那样由于许多不可见因素的存在，引起一系列的不可预见事故的发生。同时，它也不同于木材等材料会发生腐烂、霉变现象，是传统的铁、木、水泥等材料的升级换代产品。

2、阻燃。

本公司特殊设计的配方可以满足工程对防火的要求，从而保证安全。公司产品通过ASTM E-84阻燃测试具有较好的阻燃防火性能。

3、绝缘、绝燃、无磁性。

4、具有轻微弹性，可减少人员的疲劳感，增强舒适感，提高工作效率。

5、轻质、高强、且便于切割、安装。

由于是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小，仅为铁的四分之一，铝的三分之二，但其相对强度却又高于这些金属。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。

6、内外均一的颜色，并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。

7、具有较好的综合经济效益。

8、可设计性强，尺寸灵活多样，尺寸稳定。

## 玻璃钢格栅、盖板的应用场合

本产品可应用于以下场所：化工行业、造纸业、发电厂、污水处理厂、食品加工厂、冶炼厂、矿山、盐场、核电站、蓄电池厂等等。可用做为：人行走道，桥板、工业地坪、操作平台、地沟盖板、托盘、护栏、围栏、货架、隔离带、绿地走道、楼板踏步等等。

## 君臣模塑玻璃钢格栅的特性

1、耐多种化学介质的腐蚀，永不生锈，使用周期长，免于维护。

2、阻燃。

- 3、绝缘、绝燃、无磁性。
- 4、具有轻微弹性，可减少人员的疲劳感，增强舒适感，提高工作效率。
- 5、轻质、高强、且便于切割、安装。
- 6、内外均一的颜色，并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。
- 7、具有较好的综合经济效益。
- 8、可设计性强，尺寸灵活多样，尺寸稳定。

本公司可根据客户要求定制产品，如不同的孔格尺寸，不同的外型尺寸，不同的负载要求等。可最大程度地满足客户的要求，并能将切割引起的损耗降至最低，从而为客户节约成本。