

南阳宣传册设计,品牌推广,宣传片,Logo设计,平面设计团队

产品名称	南阳宣传册设计,品牌推广,宣传片,Logo设计,平面设计团队
公司名称	南阳华龙佳霖文化传播有限公司
价格	200.00/套
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区工业路华龙广告二楼
联系电话	18238118463 15517727687

产品详情

南阳华龙佳霖广告传媒公司20年广告设计制作经验，三千多家企业客户的选择!为众多企业提供优&秀的品牌规划、营销策划和商业设计服务，包括户外广告、宣传册设计、广告策划、品牌推广、品牌策划、营销策划、宣传片、Logo设计、平面设计等服务。为企业进行差异化定位，塑造完善品牌形象品牌价值的提升！

今天分享一些公司、企业形象墙（logo墙）常用材料，以及制作方式。

01 亚克力字（亚克力加有色板）制作

聚甲基丙烯酸甲酯通常称作有机玻璃又叫亚克力，英文缩写PMMA，具有高透明度，易于机械和激光加工等有点，是透明玻璃的替代材料。

工艺流程：尺寸定制-雕刻整形-抛光打磨-选色粘贴

字体厚度：可做为1-3厘米厚（根据字体尺寸来定）

制作条件：字体尺寸需要中文：6里面以上，英文：3里面以上。

02 雪弗板字制作

雪弗板又称为PVC发泡板（PVC expansion sheet），加入发泡剂、阻燃剂、抗老化剂，采用专用设备挤压成型。

工艺流程：尺寸定制-雕刻整形

字体厚度：可做为1-2厘米厚（根据字体尺寸来定）

制作条件：字体尺寸需要中文：8厘米以上，英文：4厘米以上。

03 拉丝铜字（拉丝铜）制作

铜字金属质感，具有庄重，高&档的感觉；铜字有较强的立体感；铜字耐候性好，在户内外持续多年不变色。

工艺流程：复制字样-激光雕刻-焊接整形-抛光打磨-罩光。

制作条件：字体尺寸需要中文：10厘米以上，英文：5厘米以上。

03 不锈钢字制作

从外观不同可以分为，拉丝不锈钢字及亮面不锈钢字，不锈钢字的不同材质，又分为304不锈钢字及201不锈钢。

04 双色板（亚克力加ABS板）制作

双色板是以ABS为底通过丝网刮漆烘干而成普通面；金属面是把进口铂金、银挤压而成，是一种雕刻板，表面厚度为0.3毫米，底面厚度为1.2毫米。

工艺流程：尺寸定制-雕刻整形-抛光打磨-ABS板

制作条件：字体尺寸需要中文：6厘米以上，英文：3厘米以上。

南阳华龙佳霖广告传媒公司承接礼仪庆典、公关活动、周年&庆典、启动仪式、公司年会策划、发布会、答谢会等活动策划，一直以来秉承：独到的创意、**的定位、出色的策划、强大的执行、细致的分析等服务理念，为客户提供符合其行业特点、市场发展及需求匹配的解决方案。