## 天津仓储货架

产品名称	天津仓储货架
公司名称	天津博胜鑫达货架有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇刘安庄村机电路76号
联系电话	13821336355

## 产品详情

中B型货架属于仓储货架的一种,搁板货架类型。中型货架是按照货架的承载量来区分与命名的。按照这一划分原则,中型货架介于轻型角钢货架和重型横梁货架之间,故命名中型货架。通常中型货架承载为: 150~600KG/层。

中型货架适用范围:中B型货架坚固结实,承载力大,广泛应用于商场、超市、企业仓库及事业单位。 材质中B型货架主要由立柱、横梁、托板和层板组成,主要特点为无螺栓连接,组装、拆卸简便(仅需要橡皮锤就可以进行组装/拆卸),外形美观大方,适用于人工存取货物情况,承载能力通常为200KG—400KG/层,可以满足大部分使用要求。中B型货架主要部件层板为冷板板金而成,可以按50mm间距自由上下调整,为便于操作人员存取货物,货架总高度通常不超过2米,如果使用登高设备,货架高度多可以达到3米。可单独使用,也可自由拼接成各种排列方式。组合式设计,拆装、运输非常便捷,移位、搬场省时省力,有着传统焊接式货架的优势。中型货架产品均经过严格的常温承载测试。 结构 1.中B型货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组辊轧成型,货架立柱正面冲双排孔,孔距离以50mm距离沿直线排列,货架立柱孔用来挂接横梁之用;两根货架立柱相对,中间有横向连接管和倾斜连接管将两根货架立柱组装成货架的立柱片。

- 2.中B型货架横梁采用"P"型管材,俗称"阶梯梁",阶梯的高度与中型货架层板的高度相匹配。
- 3.中B型货架钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。
- 4.中B型货架横梁与货架立柱片挂接组装成货架框架,后铺设钢层板,至此一组完整的中型货架成型。 5. 中B型货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。生产出的中型货架成品表面光洁、美观。
- 6.中B型货架层高上下可以50mm为小节距任意调节,拆装方便。

中B型货架制作流程:加工成型 打磨 酸洗 磷化 全自动粉末静电喷涂 烘干 主架与副架说明中B型货架是由立柱,横梁,层板组装而成的,独立的一组有两片立柱,这样的货架叫做主架。如果把几组组装成为一列,那么除了组需要两片立柱外,其他的可以和它前面的一组共用一片立柱,这样的货架叫做副架。此举既可以节约空间又可以降低成本。

如果是要经常移动的货架,推荐全部使用主架。主副架连接的货架一定要跟着主架移动。

主架:两片立柱(一片立柱:两个立柱加几根横拉斜拉)横梁(一层要有两根横梁)

层板(层板是放在两根横梁上面。)副架:一片立柱(一片立柱:两个立柱加几根横

拉斜拉)层板(层板是放在两根横梁上面)