

AB接触器500F-EOA930

产品名称	AB接触器500F-EOA930
公司名称	陕西赛硕机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Allen-Bradle 型号:500F-EOD930 产地:US
公司地址	西安市灞桥区滨河路水岸东方二期3幢2单元21201号
联系电话	18092171377

产品详情

罗克韦尔Allen-Bradley(AB) : 电机控制 -电机控制接触器

NEMA 电机负载馈通接线接触器

500F 交流接触器（敞开型）可采用 NEMA 尺寸为 0...5 的馈通接线结构。

母线端子位于元件顶部，负载端子位于底部。可以使用这些接触器切换不需

要或单独提供过载保护的交流电机负载。可以使用指示设备（如按钮、选择器开关、

计时器、继电器或温控开关）远程操作我们的接触器。

特性：

.电机负载馈通接线

.通过指示设备远程操作

.可现场接线用于单相或三相应用项目

.可作为完整的模块化套件订购或订购单独部件

.标准供货范围内包括 120V 交流线圈和一个常开辅助触点

500F-FOD930

500F-AOD930

500F-COA930

500F-BOA930

500F-BOD930

500F-COD930

500F-DOD930

500F-EOD930

500F-DOB930

500F-EOA930

500FL-AOD93

500FL-AOH92

500FL-BOA93

500FL-BOD92

500FL-BOD93

500FL-COD93

500FL-EOD93

500FL-FOB93

500FL-FOD93

NEMA 电机负载顶部接线接触器

500 交流接触器采用顶部接线结构，NEMA 尺寸 00 到 9。所有电源连接器都位于接触器顶部。如果不需要或单独提供过载保护，可使用我们的接触器切换交流电机负载。可以使用指示设备（如按钮、选择开关、计时器、继电器或温控开关）远程操作这些接触器。

.单个纸箱中的模块化部件

.电机负载顶部接线

.外壳等级：NEMA 类型 1、3R/12、4/4X 不锈钢和螺栓固定 7 和 9，以及 3R、7 和 9

500-AOD930

500-COD930

500-EOD930

500-BOD930

500-DOD930

500L-AOD92

500L-AOD93

500L-BOD92

500L-BOD93

500L-BOD94