

2.4G视频高速传输模块

产品名称	2.4G视频高速传输模块
公司名称	天津菲利科电子技术有限公司
价格	80.00/片
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑产业园区梓苑路13号3-D-7
联系电话	86-02258393246/58055271 18222411805

产品详情

欢迎您使用天津[菲利科电子技术有限公司](#)为您提供的型号为FK03WL-R2的近程无线音频传输单元。使用本模块单元，您不再需要面对复杂的高频电路、无线通信协议与数据封包解包，只需通过传送双路音频信号到发射模块，接收端便可直接输出双路音频信号，完全透明传输。

使用本工业手机集成到您的产品与系统当中进行产品与项目开发，会让您的产品模块化清晰，稳定性能提升，同时缩短您产品的开发周期，降低开发成本与风险，有利于产品的快速成型上市及其后继的生产维护工作。

[产品与版本特性](#)

n 2400MHZ-2480MHZ，完全免费频段；

n 可直接当芯片使用；

n 支持标准音频信号直接接口方式；

n 优异的EMC性能和高度的稳定性。

[应用领域](#)

n 手持工业监测设备

n 近程音频传输与采集

n 近程高速数据通信

n 近程工业控制与监测

主要性能与技术参数

性能与技术参数表	
产品型号	FK03WL-R2

项目		属性内容
主体特性	通信频段	多频2.4GMHZ~2.48MHZ
	综合功能	自动联接对频
	数据传输模式	高速透明传输
	控制指令	无
	数据特征	高速透传

输入功率	模块输入功率	3.3V~5V可变输出功率 高达4.5 dBm
接收灵敏度	接收灵敏度	-90 dBm
电气特性	输入电压	3.3V
	睡眠电流消耗	70 uA
	通信电流消耗	110mA
接口特性	电源接口	--
	通信接口	AV
	天线接口	50欧姆天线连接端 2.4G频段天线
物理性能	环境温度	- 20 ° C to +85 ° C
	模块尺寸	36mm X 24mm X 4.5mm (长X宽X高)
备注：		