污水处理用聚丙稀酰胺价格 湖北孝感生产厂家

产品名称	污水处理用聚丙稀酰胺价格 湖北孝感生产厂家
公司名称	湖北中水化工有限公司
价格	8800.00/吨
规格参数	品牌:中水 型号:国标 产地:孝感
公司地址	湖北省孝感市云梦县道桥镇明星村村委会101-10 5(注册地址)
联系电话	027-86888883 15827627609

产品详情

外观成分水解度水不溶物固含量粒度分析溶化时间残余公司奶白色或浅黄细颗粒物300-2200(可调)10-3 5%(可调) 2% 88mm1.0mm的 5%

0.2mm的 5% 2小时 0.1%混凝剂组成成分:混凝剂(APM)为水溶性高分子聚合物,不融解绝大多数有机化学水溶液,具有较强的絮凝性,可以降低液体之间摩擦阻力,按水解特性分可分为非离子,正离子,共价键和形四种类型

混凝剂PAM外观为白色晶体,易溶于水,几乎不融解于苯,、脂质、等一般有机化学水溶液,混凝剂水溶液几近是半透明粘稠液体,属非危险品,不有负面影响,浸蚀,固体PAM有吸水能力,吸水能力随离子度的提升而改变,混凝剂PAM耐温性好;升温到100 稳定性优质,但150 以上容易融解产中N2,在分子间造成亚胺化作用而难溶于水,密度:1.302mg/I(23)。线膨胀系数153 ,混凝剂PAM在应力作用下展现出了非牛顿流动性。

共价键混凝剂可用繁琐的水体二沉池、混凝土裂缝、退色、回复等,大都市污泥处置、分析化学污泥处 置等。

应用领域:

1、用于污泥处置,根据污泥特点可选用相对应的PAM规格型号,可以有效在污泥进入隔膜压滤机之前进

行污泥处置,甩干时,导致絮团大,不沾过滤袋,隔膜压滤机时久久不散,流泥渣偏厚,甩干效率高, 泥渣水分含量在80%以下。

- 2、用于生活污水,工业废水,有机废水的处理方式,如印染厂行业、造纸行业、酒精行业、电镀行业、化工厂、酿酒厂、炼钢厂、卷烟厂、厂、食品厂这种。
- 3、用于造纸业,一是提高填充物、涂料色浆等稳定率。从而减少原材料的流失和对周围环境空气污染;二是提高打印纸抗压强度(包括干强度和湿强度),除此之外,运用PAM还可以提升纸抗撕性和多孔材料,以提升视觉效果印刷包装特点,还作为食品行业及茶叶包装纸中。
- 4、用于石油工业,油气田、压井液、废泥浆处理、防止水窜、降低摩阻、提高采收率、三次采油得到广泛使用。
 - 5、用于纺织产品上浆剂,料浆性能稳定、落浆少、纺织物断头率低、布料光洁。
- 6、用于日用化工企业,在保湿面膜里常与月桂醇聚醚-7和C13-14异链烷烃构成一种保湿乳状增稠、乳浊液和增粘剂。
- 7、别的行业,用于饲料蛋白的回收再利用、质量稳定、高性价比,回收利用蛋对鸡的成活率提高与增加体重、生蛋无不良影响。复合树脂工业涂料,土建施工灌浆材料补漏,机械工程、提高水泥质量、建筑业粘胶剂,堵缝修复及堵水剂,土地改良、电镀工业化生产、造纸厂工业化生产等。

混凝剂具有无机物的水溶性以及碳链上聪明伶俐的酰基,广泛运用于印染厂、造纸行业、采矿厂、选矿、油气田、冶金行业、建材装饰、污水处理等行业。混凝剂作为润滑剂、粒剂、粘土稳定剂、驱油剂、降失水剂和增粘剂,在勘探、脱灰、压裂、补漏、固井及二次油气田、三次采油中获得普遍使用,是一种非常重要的油田化学品。

混凝剂可以增强土壤层渗透到水准,可以增加土壤层蓄水率。

外包装盒及储存

产品包装设计为25kg纸塑复合包装盒。还可以根据顾客务必外包装盒。颗粒剂产品长久性露置会返潮结块,应存放于阴凉空气流通的烘干处理处。