

1.2767塑胶模具钢-进口德国葛利兹-塑胶模具钢

产品名称	1.2767塑胶模具钢-进口德国葛利兹-塑胶模具钢
公司名称	台州市贯达金属材料有限公司
价格	66.00/件
规格参数	德国葛利兹:原厂材料 1.2767:品质保证 德国:葛利兹
公司地址	浙江省台州市黄岩区新前街道屿下村777号（自主申报）（注册地址）
联系电话	15305867091

产品详情

德国进口葛利兹1.2767塑胶模具钢 1.2767优质模具钢

中文名

1.2767

材料名称

德国葛利兹模具钢材W.1.2767

材料属性

塑胶模具钢材料

材料产地

德国葛利兹钢厂

目录

1材料名称

2材料属性

3出厂状态

4主要特性

5主要应用

6加工抛光

7化学成份

退火硬度大至285HB

该钢耐磨性好，高韧性，高硬度，高抗压强度，尺寸稳定性优良，耐腐蚀性效果特佳，抛光及切销性能良好，易达到镜面效果。淬透性极好，可空冷淬硬，机加工性能极好。

— 重型高韧性压印模

— 需高应力注塑模

— 重型冷作工具

— 切削刀具

一需高硬度及高韧性之塑胶模

此钢材正常情况下（不加药水）光亮度可达到90%。

抛光工艺如下：

1.用油石条（由粗至幼）打磨表面如下：#320 - >800 - >1200 - >3000

2.用砂纸（由粗至幼）打磨表面如下：#1200 - >1500 - >2000 - >3000

3.直接用#1钻石膏抛光。

以上工序全部做完基本上已达到镜面效果，如果发现某部分效果不理想，可按上述工序重做一次，问题就得到解决了。

注:打磨#1500、2000砂纸时需要用交叉方法重复两次

由于钢材的清浄度高，材质均匀，因而抛光性能优越，可达高度镜面处理。

注意：在抛光时应用压力不易太大，以免造成表面缺陷。

C Si Mn P S Cr Mo V

0.40-0.50 0.10-0.40 0.20-0.50 0.025 0.005 1.20-1.50 0.15-0.35 3.80-4.30