

测厚仪|混凝土|楼板厚度检测仪|HC-HD850

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 测厚仪 混凝土 楼板厚度检测仪 HC-HD850 |
| 公司名称 | 南京天测科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市集庆路248号4楼 |
| 联系电话 | 025-84731064 13776654499 |

产品详情

仪器特点：

- 1.实时显示测量信息,自动判断、锁定厚度值,简单方便；
- 2.厚度值直接显示,无需分析换算；
- 3.数据统计计算功能,可查询厚度值、平均值、合格率等信息；
- 4.完全无损检测楼板厚度,不需任何处理,简单方便；
- 5.配有延长杆,万向结构设计,任何环境下使用随心所欲；
- 6.5.1寸高分辨率液晶显示，声、光提示功能，操作更轻松；
- 7.仪器供电分为干电池和可充电锂电池两种可选，也可同时使用形成供电互补；
- 8.主机30分钟无操作自动关机。探头30分钟无信号变化自动关机并有声光提示
- 9.专业的数据分析软件，使您的后期数据处理及报告生成工作轻松完成。

| | |
|--------|---------------------|
| 产品型号 | HC-HD850 |
| 测试厚度范围 | 50mm ~ 800mm |
| 测试精度 | 50mm ~ 600mm: ± 1mm |

| | | |
|---------------|-------------|----------------------|
| | | 601mm ~ 800mm: ± 2mm |
| 数据存储容量 | | 200个工程或14500个测点 |
| 液晶分辨率 | | 160 × 128、 |
| 电池 | | 干电池或可充电锂电池 |
| 供电时间 | 主机 | 约12个小时 |
| | 发射探头 | 约30个小时 |
| 主机 | 体积 | 236mm × 166mm × 60mm |
| | 重量 | 0.74kg (锂电池) |
| 接收探头 | 体积 | ∅ 58mm × 72mm |
| | 重量 | 100g |
| 发射探头 | 体积 | ∅ 100mm × 125mm |
| | 重量 | 520g |

南京天测科技有限公司 联系人：王学 电话：025-84731064 手机：013776654499 QQ：1015767650

混凝土测厚仪|厚板测厚仪|墙体测厚仪|KON测厚仪||T720测厚仪|| 楼板测厚仪价格 楼板测厚仪说明书
楼板测厚仪总代理 测量楼板（混凝土）或墙、梁、柱、木材、陶瓷等非铁磁体介质的厚度

销售区域：销售区域：江苏南京泰州合肥湖南浙江安徽福建广东广西海南云南贵州四川重庆湖北湖南黑龙江吉林辽宁新疆内蒙古山东山西河南河北江西青海甘肃陕西上海北京天津马鞍山芜湖铜陵蚌埠安庆宁波杭州温州富阳绍兴沈阳大连哈尔滨牡丹江包头乌海乌鲁木齐拉萨海口三亚文昌桂林兴义昆明武汉南昌长春成都攀枝花长沙南京市 溧水县 高淳县六合苏州市吴中常熟市张家港市昆山市吴江市 太仓市 无锡市 锡山 惠山 滨湖 江阴市 宜兴市 常州市 武进 溧阳市 金坛市 镇江市 丹阳市 扬中市 句容市 扬州市宝应县 仪征市高邮市 江都市 泰州市兴化市 靖江市 泰兴市 姜堰市 南通市 海安县 如东县 启东市 如皋市 通州市 海门市 徐州市丰县 沛县 睢宁县 新沂市 邳州市 铜山县盐城市 盐都 响水县 滨海县阜宁县 射阳县 建湖县 东台市 大丰市 连云港市 新浦 赣榆县东海县 灌云县 灌南县 淮安县 楚州 淮阴 涟水县 洪泽县 金湖县宿迁市 泗洪县 沭阳县泗阳县

经营的产品：经营项目：工程检测及试验仪器（数显回弹仪，楼板厚度检测仪、钢筋定位仪保护层直径检测仪，非金属超声波检测仪，基桩检测仪，小应变检测仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，工程检测工具）常规测绘仪器（全站仪，经纬仪、水准仪、测距仪、垂准仪、指向仪）；建筑装璜仪器（激光投线仪、扫平仪、测距仪、激光水平尺，投点仪）；；勘测仪器（地下管线仪、测深仪）；通讯设备（对讲机，手持GPS,RTK GNSS）；工业检测仪（接地电阻，漏电开关，三维激光扫描仪，红外测温仪，风速计，噪音计，照度计，拉拔仪，金属探测仪）