

香川制造安全又实用的“防爆电子台秤”

产品名称	香川制造安全又实用的“防爆电子台秤”
公司名称	上海香川电子衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区沈砖公路5599号
联系电话	86-02151693873 15801928593

产品详情

TZH-EXIB防爆电子台秤的详细资料：

[TZH-EXIB防爆电子台秤](#)

一、防爆原理：

[EXIB/IA防爆电子秤](#)

采用了本安型电路及隔爆防爆技术。显示控制器与衡器称重系统成为分体式结构。具有体积小、重量轻、移动维修方便、安全可靠、价格低廉等特点。产品经国家级仪器仪表防爆安全监督检查站鉴定合格。当环境中同时存在氧气(空气)、爆炸性物质、引爆源(如电火花、灼热表面)时即会引起爆炸，防爆衡器必须至少控制器中的一个因素，即能达到防爆的目的。这就是爆炸三角形原理。防爆型电子台秤是香川产品中技术含量较高的产品之一。采用新一代的元器件和多功能专用集成电路，通过精心的软件设计，使电子衡器具有精度高，可靠性好，功能齐全、性价比高。在防爆系统采用了本安型电路及隔爆型仪表显示器相结合的集成技术。可广泛使用于石油、化工、矿井、医药、航空航天、军事部门。本产品可在具有 I I B 级，温度组 T 4 组的爆炸气体混合物的 1 区(或 2 区)危险性场所使用。

防爆等级ExibIICT4/5 ExialIICT6 最大称量：30公斤--1000公斤

尺寸：0.3X0.4--0.6X0.8 其它特殊规格可定做

可选打印机，大屏幕，软件，电脑

二、秤台

全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚 接线盒内置、美观大方
采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度 平板或花纹钢板台面
表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强 可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

三、产品组成：

[EXIB/IA防爆电子秤](#)

- 标准配置：1、壹只高精度剪切梁式防爆称重传感器
2、香川XK3101系列智能化交直流两用称重防爆显示仪表
3、大容量防爆电池(防爆等级EXIAIICT6)
4、全不锈钢防爆接线盒(防爆等级EXIAIICT6)

- 选 配：1、单，双引坡 2、防爆打印机
3、防爆大屏幕显示器 4、超载防爆报警系统
5、4-20ma电流输出

四：规格参数：

型号	最大称量	最小分度	台面尺寸mm
TZH-30EX	30kg	0.001kg	300X400
TZH-75EX	750kg	0.005kg	400X500
TZH-100EX	100kg	0.01kg	400X500
TZH-150EX	150kg	0.01kg	400X500
TZH-200EX	200kg	0.02kg	450X600
TZH-300EX	300kg	0.02kg	450X600

TZH-600EX	600kg	0.05kg	600X800
TZH-800EX	800kg	0.05kg	600X800
TZH-1000EX	1000kg	0.05kg	800X1000

五、功能特点：

称重仪表：LED数码显示，清晰易读，
内置可充蓄电池，交直流两用
不锈钢外壳，抗干扰能力出色

传感器：高精度称重传感器，精确稳定，
双平行梁结构，抗侧向力强，
防护等级IP67; 接线盒： 不锈钢接线盒。

主要功能：净重，置零，去皮，累计等。 电源电压：AC 220V+10%，50Hz DC 6V4Ah。
仪表功耗：<5W。 保护措施：智能判别电池电量，自动关机。 通讯接口：Rs
232c可连接微型打印机。

联系方式：

联系人：小钱(业务员)

电话：021-51693672 手机：13761315393

QQ:1376406892

<http://www.shxiangchuan.com/>

欢迎新老顾客致电咨询洽谈，谢谢！顺祝商祺~~~~