可拆卸式换热器保温套

产品名称	可拆卸式换热器保温套
公司名称	淄博热盾节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东淄博周村区周隆路2988号
联系电话	0533-6125395 15753355816

产品详情

可拆卸式保温被是我公司在吸收国内外先进技术的基础上自主开发的新一代绝热保温产品。主要用在各种设备及管道保温上,如汽轮机、燃机、高温管道、阀门等,该产品根据指定部位量身定做,可用于对不同温度,不同形状的设备的绝热保温,填补了国内在这领域的空白,并取得国家专利。产品外观漂亮整洁,表面不沾水,可擦洗,可局部拆卸,对于要经常拆卸、维修保养及清洗的管道设备尤为适用,具有很高的性价比。

- 1、结构组成:它采用耐高低温性能优良防火保温材料;由内层、隔热层、防护层三层组成,根据设备的 具体形状设计缝制而成的。2、产品性能:
 - 2.1隔热性能好,导热系数:0.035-0.045 w/m·k(常温)
 - 2.2化学稳定性好,耐各种化学腐蚀;防虫蛀、防霉变。
 - 2.3耐高低温性能好(高温260-1000 ,低温-40),防火阻燃
 - 2.4耐老化、耐候性好
 - 2.5良好的防水性能。
 - 2.6厚度:根据不同设备,一般30-50mm,温度高时可用多层保温被。
 - 2.7容积:低于260kg/m3
- 3、产品特点:
 - 3.1隔热保温效果好。
 - 3.2方便安装和拆卸、方便维修保养,可局部拆卸。

- 3.3可以重复使用、寿命长。
- 3.4强度高,韧性好,易于弯曲包扎。
- 3.5适应性强,可用于不同形状的管道或设备保温,可根据需保温部位量身定做,加工非标产品。
- 3.6环保无污染,不含石棉,对人无害
- 3.7产品外观漂亮整、表面不沾水,可擦洗。
- 4、适用设备:管道、弯头、法兰、人孔、三通、化学反应釜、火电核电汽轮机组、燃机机组、热交换器、加热器、发动机排气管等保温、隔热。