

安徽聚丙烯缠绕管 聚丙烯缠绕管H M P P 亦成管业

产品名称	安徽聚丙烯缠绕管 聚丙烯缠绕管H M P P 亦成管业
公司名称	杭州亦成管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区崇贤街道运通网城3-402室
联系电话	15968123533 15968123533

产品详情

聚丙烯缠绕结构壁管

聚丙烯缠绕管的连接方式是什么？今日亦成管业为大家献上聚丙烯管安装连接方式图解，希望对大家有所帮助。

聚丙烯缠绕管电热熔连接方式

电热熔连接：管材它一端为内嵌电熔丝的承口，另一端为平壁插口（承口和插口见下图），施工时只需将插口放入承口，电熔丝通上电即熔为一体。电热熔连接方式流程图解：

- 1、检查管道的承插口是否有损伤，发热丝是否完好；
- 2、清理电熔承插口表面的杂物，确保连接面洁净、干燥；
- 3、将管材插口端插入电熔承口，使用钢扣带固定，并使用夹钳拧紧；
- 4、熔接：使用克拉管电热熔焊机选择合适的电熔参数分次熔接、紧固直至承插口完全吻合。
- 5、冷却：熔接完成后，切断电源，自然冷却，不得水冷，聚丙烯缠绕管H M P P，冷却时间，夏天20分

钟以上，冬天15分钟以上。

6、冷却完成后，拆掉钢扣带，检查熔接状况。

克拉管承插口电热熔焊接的特点，管材连接采用在承口预埋电熔丝同材质承插电熔连接技术，连接质量高，接口零渗漏，确保了管道系统运行的安全性，安徽聚丙烯缠绕管，延长了道路的使用年限，同时有效地保护了地下水源和土壤不受污染。

聚丙烯缠绕结构壁管

聚丙烯缠绕结构壁管质量

ISO 9001 DIN 16961 DIN EN 13476 ISO DIS 21138 EN 1610

我们所供应的所有聚丙烯缠绕管管材都经过严格的质量把控，出货前必须为合格产品，通过质量控制部门的检测。保证每1米管道符合相关的标准。对于此项重要的任务都有必要的认证和资格，外部检查人员会在没有事先通知的时候到来，对我们的内部测试和外部测试进行检查。

我们致力于环境保护，保证管材的优异性能，有能力致力于做好地下管网，关乎地下管网这一长埋地下，但关乎世代子孙环境问题领域，聚丙烯缠绕管材，我们的目标就是做好这一件事情。

杭州亦成管业有限公司聚丙烯缠绕结构壁管道系统

国家化学建筑材料测试中心工程师孙佳文做了《聚丙烯排水管道系统相关标准介绍》的报告。报告分别介绍了欧洲聚丙烯无压埋地排水排污用结构壁管道系统标准：EN13476-1:2007、EN13476-2:2007、EN13476-3:2007和欧洲聚丙烯无压埋地排水排污用实壁管道系统标准：BS EN1852-1:2009的具体要求。

王占杰秘书长对会议进行了小结。通过本次会议，参会者对该品种管材的特点以及生产、选择、设计、施工、安装等方面都有了更好的了解，也将会促进该产品在排水排污领域有更好的应用。通过生产行业与用户以及国际同行的交流活动，将会逐步促进新产品、新技术的更好推广。

会议感谢所有的发言者和翻译人员，感谢协办单位对本次的大力支持。

安徽聚丙烯缠绕管-聚丙烯缠绕管H M P P-亦成管业(推荐商家)由杭州亦成管业有限公司提供。杭州亦成管业有限公司是从事“ HMPP缠绕管, 钢丝网管, 检查井, 波纹管等 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡小云。