

八马蓄电池12V150AH

产品名称	八马蓄电池12V150AH
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:八马 型号:铅酸电池12V150AH 质保:三年
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

蓄电池电源储能厂家

淘宝店铺名称 蓄电池电源储能厂家 包括1688 支持平台 支持对公

八马蓄电池12V150AH八马蓄电池

循环使用

浮充使用

恒压

充电电压范围:

6V电池:7.25-7.45V

6V电池:6.8-6.9V

12V电池:14.5-14.9V

12V电池:13.6-13.8V

初始电流: 0.4C , 佳0.1C

2V电池:2.23-2.27V

假如环境高于或低于25 ° C , 充电恒压应按3mV/ ° C进行调节 , 即以25 ° C为中心 , 每升高1 ° C降低3mV , 每降低1 ° C升高3mV。

日常维护

1.

不要把电池放在完全密封处，应该选择适当通风的地方。

2.

为了获得电池更长的寿命，主义要及时给电池做补充充电，不可在放电的状态下贮存。

3.

电池使用时环境温度允许在 -15°C - 50°C 之间，但在温度 20°C - 25°C 时他的寿命更长。

4.

PALMA电池为免维护密封电池，平时不需要维护。但对浮充使用下的电池（组）系统，建议每月检查纪录一次系统浮充电压和环境温度；每半年检查纪录一次各电池浮充电压。如发现偏差太大，应进行均衡充电；每年进行一次核对容量放电试验，注意试验时放出电量不应超过额定容量的50%。

5.

循环使用的带内吃放电后应尽快充电，否则会发生重新充电困难。电池长期搁置不用时，至少每年要进行一次补充电。

6.

电池出现异常情况时，要彻底检查，如底壳爆裂、损坏、漏液等。

八马蓄电池pm26-1212v26ah直流屏配电柜电池

注意事项

不可太接近火花及火焰。

保持电池情节，擦拭电池要用干布，如果有必要用湿布，千万不可用柴油、汽油等其他溶解性的有机物。

不可拆散解剖电池，如果硫酸溅到皮肤和衣服上，立即用清水冲洗，如果硫酸飞溅到眼睛，马上用清水

冲洗后尽快送医治疗。

检查电池或一般性工作时应戴上手套，以免触电。

不要把电池投入火中，会引起爆炸。

不要把电池安装在靠近任何热源的位置。

蓄电池工作原理及使用误区

蓄电池是电池中的一种，它的作用是能把有限的电能储存起来，在合适的地方使用。它的工作原理就是把化学能转化为电能。

江苏北禾电源设备是按照股份公司制度规范设立的科技型企业，注册资金1000万元，总部设于江苏省，成立至今已设立东北、华南、华东3个办事处。北禾电源设备致力于现代电力电子技术和产品的研发、制造、销售和服务，主要集中于电源及小环境供电系统整体解决方案；主营产品有ERD系列UPS、EPS应急电源、铅酸蓄电池、胶体蓄电池、稳压稳频电源、变频电源、逆变电源、有源滤波器等多种产品。江苏北禾公司在未来2年内，公司在驻外机构数量上将继续扩大，保持快速市场反应能力，以及快速的售前支持能力和本地化售后服务能力；加强销售队伍建设，包括销售工程师、技术支持工程师等配套力量，使

之更化、系统化、高效化地满足市场订单与项目服务的需求。北禾公司自成立之后相继获得各级认证，并通过了ISO9001：2008版的质量体系认证，先后加入中国电源学会、中国港口协会、中国智慧城市产业联盟等团体，已获得国内证书若干。其中，ERD/S系列稳压电源、APH/L不间断电源（UPS）、END/S逆变电源、蓄电池、电能质量综合治理产品等在国内得到社会各界广泛认同。在基础交通、通信、电力、广电、石油化工、制造等行业拥有大量的用户和广阔的市场。