不锈钢搅拌器 山东天启 搅拌器

产品名称	不锈钢搅拌器 山东天启 搅拌器
公司名称	山东天启化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区双杨管区法家村村 委北600米路西院内
联系电话	13793322823 13793322823

产品详情

不锈钢搅拌器天启搅拌设备

石灰石浆液制备系统:石灰石浆液罐、搅拌器、石灰石浆液泵。石灰石浆液通过循环泵从吸收塔浆池送至塔内喷嘴系统,与烟气接触发生化学反应,吸收烟气中的SO2,在吸收塔循环浆液池中利用氧化空气将亚硫酸钙氧化成硫酸钙,旋桨式搅拌器,石膏排出泵将石膏浆液从吸收塔送至石膏脱水系统。石灰石浆液搅拌器中侧入式搅拌器具有结构坚固,设计简单,石灰石浆液搅拌器它被广泛用于各种产品的储罐、油罐、乙醇等其他烟气脱硫过程中的吸收塔和其他的液箱内。广泛用于脱硫、除硝以及各种大型贮罐或贮槽的搅拌。特别是在大型贮槽或贮罐中利用一台或多台侧入式搅拌机一起工作,在消耗低能耗的情况下便可以得到良好的搅拌效果。搅拌器均经过动平衡检测,搅拌效果好,使用寿命长。

搅拌器搅拌设备

三斜叶系列搅拌器类似于三叶推进式搅拌器,属轴向

流型搅拌器,其特点是循环能力大,而动力消耗小,中和搅拌器,同时有一定的剪切能力,因而其应用场合很广泛。主要用于低粘度的混合、溶解、悬浮、结晶、反应、传热、稀释、调和等操作过程。

就搅拌装置的各种安装形式进行分类说明。立式容器搅拌将搅拌装置安装在历史设备简体的中心线上,驱动方式一般为皮带传动和齿轮传动,用普通电机直接联接。

分散盘工作原理:分散盘是配套于高速分散机的配件,连接于高速分散机主轴。分散机主轴高速运转时,搅拌器,分散盘上下方呈现旋转状态,同时会在边缘2.5-5mm处形成湍流区。分散盘上下锯齿对涂料、油漆、干粉、固—液等物料进行高速的剪切、撞击、粉碎、分散,不锈钢搅拌器,以便达到迅速混合、溶解、分散、细化的状态。叶轮转速一般推荐为叶片周边线速度V=18-25m/s。分散膨胀型漆料时可低至15米/秒。

分散盘工作原理:分散盘是配套于高速分散机的配件,连接于高速分散机主轴。分散机主轴高速运转时,分散盘上下方呈现旋转状态,同时会在边缘2.5-5mm处形成湍流区。分散盘上下锯齿对涂料、油漆、干粉、固—液等物料进行高速的剪切、撞击、粉碎、分散,以便达到迅速混合、溶解、分散、细化的状态。叶轮转速一般推荐为叶片周边线速度V=18-25m/s。分散膨胀型漆料时可低至15米/秒。

不锈钢搅拌器-山东天启(在线咨询)-搅拌器由山东天启化工设备有限公司提供。山东天启化工设备有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。天启化工——您可信赖的朋友,公司地址:山东省淄博市淄博经济开发区双杨管区法家村村委北600米路西院内,联系人:柏经理。