

闪光拔印浆/特殊印花材料批发

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 闪光拔印浆/特殊印花材料批发 |
| 公司名称 | 【品牌厂家直销-印花胶浆】中国幸运印花材料有限公司 |
| 价格 | 55.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市大岭山杨屋第一工业区 |
| 联系电话 | 0769-82786555 |

产品详情

H-500活性闪光拔印浆

经本公司市场调查报告指出：H-500拔印浆是目前市场上拔白度和色拔鲜艳度较好的拔印浆，不用加闪银并且有闪光效果，拔白度比意大利拔印浆效果好0.4-1倍以上。

一、组成：

高分子盐类合成化合物

二、适用范围：

使用活性染料染色的绵布。

三、使用说明：

| 拔白配方 | | 色拔配方 | |
|----------|--------|----------|--------|
| H-500拔印浆 | 85-95% | H-500拔印浆 | 85-95% |
| 拔印粉 | 5-10% | 拔印粉 | 5-8% |

| | | | | |
|----|------|--|-------|------|
| | | | 耐拔性颜料 | X% |
| 合计 | 100% | | 合计 | 100% |

印完5 ~ 30分钟内1600C-1800C烘烤1 ~ 3分钟;或压烫机1600C-1800C压烫 10-25秒。对色牢固度要求高的产品,

故障与排除：

一、造成牢固度欠佳的可能性：

1、布面残留柔软硅油太多

指引：加1% FY-1002催化剂或5 ~ 10%尼龙固浆效果会更好.

2、压烫机压烫出来的浆面还没有充分干透

指引：放置4~5小时自然干透即可。

3、色浆加量超10%以上

指引：选用高浓度的色浆即可.

二、调出来的颜色经烘烤或压烫后没有颜色或变浅的原因

: 因为拔印浆是依靠还原剂将布底颜色还原的，所以一定要选择耐氧化还原的色浆进行调色。

三、避免手感硬或表面形成粉状（浆层）的方法

指引：印刷方法和印水浆一样一刀上、一刀下即可。

如果还有操作不明确的地方，请至电本公司技术部协助解决。

注意:调入拔印粉的拔印浆在8小时内用完,否则拔印浆有可能出现不稳定状态。(针织拔印粉和牛仔不能存放在一起或拼用，否则有着火的危险!!!)

贮藏

在室温条件下，保质期为6个月。

服务热线：13929467499 QQ：1319934298