

锂电池出口注意事项 10年电池出口物流运输经验

产品名称	锂电池出口注意事项 10年电池出口物流运输经验
公司名称	东莞市升耀国际物流有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	产品类型:锂电池 运输方式:国际海运 目的地:美国
公司地址	广东省东莞市长安镇霄边大街18号邦业大厦601室
联系电话	18923722995 18923797836

产品详情

锂电池出口注意事项 10年电池出口物流运输经验

一、锂电池出口物流运输难点

- 1.锂电池及锂电池组划归第9类危险品；
- 2.所有锂电池（组）须通过UN38.3测试；
- 3.对部分第9类危险品锂电池运输提供了例外条款；
- 4.对运输样品作出了严格的限制；
- 5.旅客携带的日用类锂电池的限制；
- 6.所有缺陷的电池或损坏电池均禁止运输的限制。

二、锂电池出口物流运输包装要求

- 1.不考虑例外的情况下，这些电池必须遵守规则里（DGR 4.2适用的包装说明）的限制进行运输。它们必须依据适用的包装说明指导装在DGR危险品规则所规定的UN规格包装里，并在包装上完整的显示对应

编号。

2.符合要求的包装，除标有适用的正确运输专用名称和UN编号的标记外，还必须贴9类危险性标签。

3.托运人须填写危险品申报单，提供相应的危包证。

提供获得认证的第三机构出具的运输鉴定报告，并显示为符合标准的产品（含UN38.3测试，1.2米的跌落包装试验）。

三、锂电池出口空运注意事项

（1）电池须通过UN 38.3测试要求，及1.2米的跌落包装试验；

（2）托运人提供的危险品申报文件，标注UN编号；

（3）外包装均须贴9类危险品标签，贴有“限全货机运输”操作标签；

（4）其设计应保证在正常运输条件下防止爆裂，并配置有防止外部短路的有效措施；

（5）坚固的外包装，电池应被保护以防止短路，在同一包装内须预防与可引发短路的导电物质接触。

（6）电池安装在设备中运输的额外要求：

设备应进行固定以防止电池在包装内移动，包装的方式应防止电池在运输途中意外启动。外包装应能够防水，或通过使用内衬（如塑料袋）达到防水，除非设备本身的构造特点已经具备防水特性。

（7）锂电池应使用托盘装载，避免搬运过程受到强烈振动，托盘的各垂直和水平边使用护角保护；

（8）单个包装重量小于35 kgs；

（9）航空公司操作注意：

1.限全货机运输

2.锂电池空运信息出现在机长通知单上

3.增强机组意识和在紧急情况下的决策可能因此改变

4.告知到场人员货舱内电池的种类和数量

美国FAA要求锂电池应装载在飞机货舱等级为C级货舱内，货舱内须有烟雾探测系统，报警系统，灭火系统。

四、锂电池出口海运注意事项

- (1) 电池须通过UN38.3测试要求，及1.2米的跌落包装试验；
- (2) 外包装均须贴9类危险品标签，标注UN编号；
- (3) 其设计可保证在正常运输条件下防止爆裂，并配置有防止外部短路的有效措施；
- (4) 坚固的外包装，电池应被保护以防止短路，在同一包装内须预防与可引发短路的导电物质接触；
- (5) 电池安装在设备中运输的额外要求：

设备应进行固定以防止在包装内移动，包装方式应防止在运输途中意外启动。外包装应能够防水，或通过使用内衬（如塑料袋）达到防水，除非设备本身的构造特点已经具备防水特性。

- (6) 锂电池应使用托盘装载，避免搬运过程受到强烈振动，托盘的各垂直和水平边使用护角保护；
- (7) 锂电池装载集装箱内须进行加固，加固方式和强度应符合进口国的要求

五、锂电池出口物流运输解决方案

综上所述电池出口是物流运输中的一大难点。需要提供以上的资料文件和复杂的报关手术，如果外贸公司或生产厂商当然可以通过正规报关甚至出口退税来操作。但对于那些快递样板、小批量出口、甚至私人物品邮寄，并不需要花太多的时间和金钱去做上面的事情。可以找一家可靠的物流公司就能全部搞定。升耀国际物流发展了多条具有独特优势的电池物流专线业务。10从事电池出口经验包括，纯电池、锂电池、蓄电池、干电池、纽扣电池、铅酸电池、太阳能电池板、手机电池、笔记本电池、无人机电池、电动自行车电池、汽车电池、叉车电池等，我们有丰富的报关、通关经验.无须提供化学鉴定，清关等一系列繁琐手续，无须你劳神费心，我们为你提供一站式物流服务双清包税到家。

- 1.运送量大每次运送量可达1000KG；
- 2.签收率好通关率高达95%；
- 3.提供海派空派双清包税到门；
- 4.无须提供任何鉴定文件；
- 5.无需换瓶更换包装；
- 6.全网跟踪时效快。

随着锂电池的广泛应用，在国际贸易中锂电池的出口量也日益增长。然而锂电池出口也存在着一系列的注意事项和物流运输经验需要注意。作为一家拥有10年锂电池出口物流经验的公司，我们从产品类型、运输方式和目的地三个方面来介绍锂电池出口的注意事项。首先是产品类型。在出口锂电池前，需要确认产品的型号、容量、重量等参数与购买合同一致，并查证产品是否处于生产日期及有效期内。同时要保证产品质量合格，符合目的地国家的标准和要求。尤其对于危险品类别的大容量锂电池，更需要谨慎

处理。其次是运输方式。国际海运是较为常见和经济的运输方式。但需要注意的是，各国对于锂电池单个包装重量和总重量的规定不同。一些国家则禁止或限制运输大容量锂电池。因此，提前了解目的地国家的运输规定，并与船务公司及清关公司进行充分沟通，以降低物流成本和风险。*后是目的地。我们以美国为例，出口至美国前，需要向美国Customs and Border Protection (CBP)申报码头或码头运输到货量。在这期间，清关文件的准备，特别是锂电池的MSDS文件、UN38.3认证文件等也非常重要。同时如果是FBA运输，也需要了解美国Amazon的FBA入库标准。总之，锂电池的出口需要对产品质量、运输方式、目的地等方面进行严格管理。我们建议加强对锂电池出口的咨询和服务，以保障锂电池的安全出口。