外加剂检测-冻融测试-建筑工程检测报告-百检网

产品名称	外加剂检测-冻融测试-建筑工程检测报告-百检网
公司名称	百检集团
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-的第三方检测平台,打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务,出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告,检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值,助力企业做好品质管控,降低贸易风险;同时以的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网致力于为企业及个人提供便捷、高效的检测服务,简化检测流程,提升检测服务效率,利用互联网+检测电商,为客户提供多样化选择,从根本上降低检测成本提升时间效率,打破行业局限和行业瓶颈,打造出行业创新的检测平台。

- 1《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012 5 固体含量
- 2 《混凝土外加剂》 GB8076-2008 6.5.1 坍落度、含气量1h经时变化量
- 3 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012 7 密度
- 4 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019 5 抗压强度比
- 5《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009 8 收缩率比

- 6 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012 11 氯离子含量
- 7《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012 14 水泥砂浆工作性
- 8 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012 8 细度
- 9《混凝土外加剂》GB 8076-2008 6.5.5 凝结时间
- 10 《喷射混凝土用速凝剂》 GB/T 35159-2017 附录D 凝结时间
- 11 《混凝土外加剂》 GB 8076-2008 6.5.1.2 坍落度1h经时变化量测定
- 12 《喷射混凝土用速凝剂》 GB/T 35159-2017 附录E 抗压强度
- 13 《喷射混凝土用速凝剂》 GB/T 35159-2017 附录E 抗压强度比
- 14 《砂浆、混凝土防水剂》 JC474-2008 5.2.5 抗压强度比
- 15 《混凝土防冻剂》 JC475-2004 6.2.4.2 抗压强度比