TPE德国胶宝 K TC9LEZ 塑料 抗UV级 高流动性PP包胶应用 硬度89

产品名称	TPE德国胶宝 K TC9LEZ 塑料 抗UV级 高流动性PP包胶应用 硬度89
公司名称	东莞市雄彪塑胶原料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	德国胶宝:TPE KTC9L:硬度89 德国:注塑级
公司地址	樟木头镇百果洞南区十六巷12号
联系电话	13342673898

产品详情

TPE法国胶宝 K TC9LEZ 塑胶 抗UV级 高流通性PP包塑运用 强度89

热塑性橡胶,简写TPE或TPR,是Thermoplastic rubber的简称。是常温状态具备塑胶的弹力,高温环境具备可熔融成形的一类弹性体材料。

热塑性橡胶的结构特征是通过离子键构成不同类型的环氧树脂段和塑胶段,环氧树脂段凭着链间相互作用力产生物理交联点,塑胶段是高弹力开链,奉献弹力。

塑胶段物理交联随的温度变化和呈可逆性转变,显示热塑性橡胶的塑料造粒特点。因而,热塑性橡胶具 备橡胶材料物理的物理性能和热固性塑料工艺生产特性,

是在塑胶与环氧树脂中间的一种新型纤维材料