

# 指纹锁、防盗门指纹锁、指纹密码锁海贝斯SZ3010

产品名称	指纹锁、防盗门指纹锁、指纹密码锁海贝斯SZ3010
公司名称	福州日日红指纹锁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 福州 五一中路138号金钻世家2号楼29D
联系电话	0591-83305505 13615012531

## 产品详情

### SZ3010型指纹密码门锁主要功能

- 1、SZ3010型指纹密码门锁具备三种开锁功能：主开锁系统为活体指纹，备用开锁系统为数字密码，应急开锁系统为外接PDA（带液晶显示屏）应急开锁；
- 2、SZ3010指纹智能防盗门锁具备智能中文语音功能；
- 3、SZ3010指纹智能防盗门锁具备门铃功能；
- 4、SZ3010指纹智能防盗门锁具备门没锁好（内锁打开）报警功能；
- 5、SZ3010指纹智能防盗门锁具备电池低电压报警功能；
- 6、SZ3010指纹智能防盗门锁具备电路系统故障自动报警功能；
- 7、SZ3010指纹智能防盗门锁具备非法攻击锁死及报警功能；
- 8、SZ3010指纹智能防盗门锁具备内外手柄空转游离功能；
- 9、SZ3010指纹智能防盗门锁具备外接电源应急开锁功能；
- 10、SZ3010指纹智能防盗门锁具备户内反锁功能；
- 11、SZ3010指纹智能防盗门锁具备国标级双快防盗锁芯；
- 12、SZ3010指纹智能防盗门锁具备指纹自主管理功能；

- 13、SZ3010指纹智能防盗门锁具备语音模式切换功能；
- 14、SZ3010指纹智能防盗门锁具备语音音量调节功能；
- 15、SZ3010指纹智能防盗门锁具备主辅双电路控制系统；
- 16、SZ3010指纹智能防盗门锁具备门锁故障自动巡检系统；
- 17、SZ3010指纹智能防盗门锁具备自动重锁功能；
- 18、SZ3010指纹智能防盗门锁具备天地锁功能；
- 19、SZ3010指纹智能防盗门锁具备控制系统强制复位功能；
- 20、SZ3010指纹智能防盗门锁具备多组密码开锁功能；
- 21、SZ3010指纹智能防盗门锁具备密码输入乱码功能；
- 22、SZ3010型指纹密码门锁具备外接PDA（带液晶显示屏）读取开门记录功能；
- 23、SZ3010型指纹密码门锁具备外接PDA（带液晶显示屏）应急开锁功能；
- 24、SZ3010指纹智能防盗门锁具备来宾临时指纹或密码发放功能；
- 25、SZ3010指纹智能防盗门锁采用优异的防水、防潮结构设计，能较好地适应户外环境及潮湿环境使用；
- 26、SZ3010指纹智能防盗门锁采用高寿命、高可靠性有限转角直流永磁式力矩电机（无刷）驱动系统；

SZ3010指纹锁技术参数表：

锁体尺寸	外锁体 315L × 72W × 31H (mm) 内锁体 300L × 73W × 35H (mm)
工作电压	DC9V，1.5V“AA”碱性电池6节 应急电源，9V方块电池
功耗	静态功耗 15 uA 动态功耗 200 mA

工作环境	工作温度： - 25 ~ +65 工作湿度： 10% ~ 95%RH
密码格式	6 ~ 10位数字型
指纹采集器	CMOS彩色30万像素、采用耐磨损光学玻璃
指纹采集分辨率	500dpi
指纹认证时间	1秒
拒真率	0.01%
误识率	0.0001%
指纹存储容量	50 ~ 5000枚
开锁密码容量	20组

主要部件材质

前锁材质：锌合金

后锁材质：铝合金

把手材质：锌合金

主锁舌材质：锌合金 + 高碳钢 + 高速合金钢

斜锁舌材质：锌合金

反锁舌材质：锌合金

锁芯主要传动机构材质：不锈钢精铸

主要部件表面防腐防锈处理

锁体：美国PPG高温汽车烤漆

锁芯：宏基黑色电泳漆涂封

把手：美国PPG高温汽车烤漆

电路板：美国杜邦黑色环氧树脂涂封