泰安拓展特警障碍器材,****,达创DC-1324

产品名称	泰安拓展特警障碍器材,****,达创DC-1324
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	3700.00/件
规格参数	型号:DC-014 品牌:达创 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

泰安拓展障碍器材,****,达创DC-1324

底漆:喷底漆,面漆:喷丙烯酸汽车漆,可以有效的预防阳光、雨水、八项障碍 八项器材 5项障碍器材风沙等自然因素造成的侵蚀,色泽均匀、亮丽、持久,符合对户外色彩的损失比例要求矮墙-

军人四百米障碍场材质说明:

钢木结构, 地基基础为直埋或者地脚螺栓固定。本项目为军人四百米障碍...

拓展障碍器材矮墙-军人四百米障碍场

泰安拓展障碍器材,****,达创DC-1324训练器材,军双杠价格,军单杠厂家,400米障碍器材多少钱,300 米障碍器材,爬绳爬杆爬梯三合一、水平横梯、矮墙、高板跳台、移动独木桥、障碍高墙、低桩网,爬绳爬杆攀爬架,军浪木,固定滚轮,训练旋梯,三人协作攀蹬架,窗口靶,军,山羊,障碍板等器材综合训练器材哪里卖,重庆400米障碍,河北训练场爬绳杆订做攀爬架山西低桩网内蒙古体操垫价格,辽宁四百米障碍器材多少钱,吉林独木桥,黑龙江水平横梯尺寸,江苏高板跳台浙江杭州跨桩,合肥高墙障碍板 福建矮墙,江西南昌训练场爬绳杆山东济南军

****300米障碍场

拓展障碍器材指标要求:场地长100米,宽15米,面积1500平方米。跑道全长300米(可折返设置),要求场地平坦,土质较硬,边线铺设道牙石。 由软链网1片,调节管4根组成;主立柱采用 114毫米钢管,管壁厚度为3毫米;软链网由 6钢链 76X3毫米钢管组成,调节管采用 90毫米钢管,管壁厚度为3毫米,半球堵拓展障碍器材各个障碍物相邻边缘距离分别为:起点至下水道8米、下水道至双绳水池米11米、双绳水池至轮胎墙17米、轮胎墙至独木桥15米、独木桥至层楼8米、层楼至软梯斜绳4米、软梯斜绳至高栏9.5米、高栏至方窗13.7米、方窗至圆形洞19.5米、圆形洞至爱尔兰高板18.5米、爱尔兰高板至连续矮墙28米、连续矮墙至水平悬梯10米、水平悬梯至斜墙壕沟13米、斜墙壕沟至高墙4.9米、高墙至低桩网12米、低桩网至终点7米。

尺寸: 杠子, 长度350厘米, 横截面纵轴高度5厘米, 横截面横轴高度4厘米