

高原柴油发电机25KW军绿色牵引式

产品名称	高原柴油发电机25KW军绿色牵引式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 功率:25KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

高原柴油发电机25KW军绿色牵引式 大泽大型柴油采用先进技术用在中国上海生产组装，他有技术主要表现在以下几个方面用你真的生产技术核心技术，即使工程师给予指导学习尝试过用给，二采用先进的电磁控油阀技术，比其它品牌的发电机算有30%左右用从而大大降低用用户后期的运行成本用三，因为采用先进的生产技术用宾馆机器的使用上面要比g大的买的使用寿命较长用如果按照说明书正常使用的话，上面可以达到十年以上用此外，它采用无刷电机，是一款免维护的发电机用昨晚以维护方面强的又一次降低了用进而又一次降低了客户后期的运行成本用好后一点，主要表现在这款机器属于直销用从而省去用供应商代理商用中，所得的巨大利润用把巨大的利润放在产品质量用以及客户真正的社会用上

TO28000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：25KW

备用功率：27kKW

额定频率：50HZ

额定电压：380V

额定转速：1500rpm

相 数：三相

功率因数：0.8/0.9/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

稳态电压调整：(%)：±0.5

电压波动：(%)：±0.5

负荷突变电压%：±2

稳态频率调整%：±2

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机技术参数：

动力型号：TOTO3200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

电机技术参数:

电机型号： TO25000ET

额定功率： 25KW

接线方式： 三相四线、Y形接法

防护等级： IP22

绝缘等级： H级别

其他配置：

机组外形尺寸 (L×B×H)：2300×940×1470MM机组重量 (kg)：950/1100

可广泛应用于公路、铁路、机场、工厂、医院、船舶、大厦、通讯、矿山、管道清洗、工程机械等领域，是施工单位、租赁公司或个人的理想之选！柴油发电机组自动化控制系统能准确而迅速地调节柴油发电机组的运行。当发电机组出现不正常做时，自动化控制系统能正常判断和及时处理，发出相应的报警信号和紧急停机，避免损坏发电机组。同时，还能自动的起动备用发电机组，缩短电网断电时间，保证供电的连续性。是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源

大泽动力产品工程师为您推荐符合您要求的汽油发电机 柴油发电机等相关产品！大泽动力技术指导人员肯定会推荐您，您较实用，较好用，较经济的发电机组。在大泽动力为您提供的汽油发电机、柴油发电机、发电电焊机等系列产品在您成功下达订单后将会及时为您提供相应的服务项目。同时在以后的服务中将为您提供汽油发电机、柴油发电机、发电电焊机等相关产品的配件和保养方案，让您可以享受大泽动力优质的售后服务。周六、周日我们照常发货！如找不到您想要的产品，请告诉我们您理想的发电机应该是怎么样的，我们也可定做发电机组。您有什么不满意，做到您满意!!上海大泽动力将提供较完善的服务，让您使用不会有半点的后顾之忧。