

博易盛 pcba在线清洗机 pcba在线水清洗机 在线电路板清洗机 在线水清洗机

产品名称	博易盛 pcba在线清洗机 pcba在线水清洗机 在线电路板清洗机 在线水清洗机
公司名称	东莞市博易盛电子科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:博易盛 型号:PBT-600 产地:中国
公司地址	广东省东莞市寮步镇寮浮路27号10栋
联系电话	0769-81779656 13715118101

产品详情

博易盛PBT-600在线式PCBA清洗机

工艺流程：

手动放入产品--网带转动--喷淋预清洗--风切隔离--喷淋清洗--喷淋预漂洗--风切隔离--喷淋漂洗1--喷淋漂洗2--喷淋漂洗3--风切1--风切2--加热烘干--手动取出产品。

应用领域：

PBT-600在线式PCBA清洗机主要用于**、航空、航天电子、医疗、汽车新能源、汽车电子等涂覆产品及高端精密产品的清洗，多品种、大批量PCBA板的清洗。

能有效清洗SMT/THT的PCBA焊接后表面残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免清洗型助焊剂/焊膏等有

机、无机污染物；

其印刷不良的PCB板子锡膏的清洗、刮刀锡膏的清洗等。

设备特点：

全面的清洗系统：兼容运行水洗或化学清洗，针对表面残留的水溶性助焊剂、焊膏等有机、无机污染物进行彻底有效的清洗；

全流程可视化 清洗室装有可视化窗口，清洗过程一目了然；

全自动模式：在一个清洗室内用喷淋方式自动清洗、漂洗、烘干全工序；

科学的喷嘴设计（专利） 左右渐增式分布，提升清洗效率，上下错位式分布，彻底解决清洗盲区；

喷嘴可调节设计 解决了小尺寸PCBA在清洗中受高压喷淋条件下的碰撞、飞溅问题；

槽内加热系统：大大提升了清洗效率，缩短清洗时间，增强清洗效力；

设备配制、机身材质：清洗3道+漂洗4道+风刀切水+超长红外热风循环干燥段；

整体304不锈钢机身，耐酸性、碱性等清洗液。

技术参数：

内容	参数
外型尺寸	5500mm(L) × 1550(W) × 1620mm(H)
产能	依据:按450mm × 100mm板，1”的放板间距，0.3-0.4米/分的工作速度，产量在：约15m ² /小时
工件尺寸	*大：450mm(W) × 100mm(H) L=（需夹具固定）*小：50mm × 50mm 厚度：0.1-4mm*大宽：450长度无限
工作速度	0.1-1.5m/min可调；建议调于0.3-0.4m/min

输送面高度	950mm
输送面宽度	450mm
出入板方向	左入右出（从机组正面窗口观看）
排气量（抽风量）	约36M3/Min
设备净重	2000KG
电源要求	AC380 3P 50Hz 额定功率：60KW 额定电流：95A

我公司主要经营全气动钢网清洗机，离线PCBA水清洗机，丝印网板清洗机，摄像头模组清洗机，晶元清洗机，吸嘴清洗机，全自动水基网板清洗机，夹具清洗机

东莞市博易盛电子科技有限公司是一家专业的清洗设备制造厂商，工厂位于交通便利的沿海城市东莞。是一家拥有自主知识产权的，集研发、生产制造、销售和服务为一体的高新技术企业；秉承为客户改善清洗工艺、提升清洗价值的理念，提供专业的清洗解决方案，主要清洗产品：全气动钢网清洗机、全气动丝网清洗机、全自动PCBA在线型清洗机、全自动PCBA离线型清洗机、全自动治具清洗机、全自动水基型网板清洗机、摄像头模组清洗机、COD模组清洗机、晶元清洗机等系列自动化清洗设备；清洗领域：SMT、PCB、摄像头模组、航空、航天、医疗、汽车电子、光学玻璃、精密五金、柔性PCB、模块PCB、主机板PCB、合成石夹具；波峰焊/回流焊钛爪、过滤网等。东莞市博易盛电子科技有限公司长期专注于清洗设备的开发与拓展，公司成员均具有良好的的行业背景与职业素养，通过长时间的积累，掌握了相对完善的清洗工艺与运营经验，是中国*具专业的清洗设备研发和运营团队之一，所研发出来全自动PCBA清洗机就能有效的清洗PCBA焊接后表面残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂等有机、无机污染物；解决了高端电子产品所困扰的PCBA板难以清洗干净的工艺，将传统的超声波清洗工艺所不能解决的清洗问题，由博易盛公司团队来解决，也是公司后续发展的方向，优质的产品是博易盛立足之本，优秀的人才则是博易盛发展之命脉。公司将以人为本，迎难而上，诚信务实，公平重客的文化与理念，依托丰富的工艺知识、优秀的管理团队和过硬的产品质量，为客户设计持久有效的解决方案，东莞市博易盛电子科技有限公司——愿与您携手共进，共创未来！