

# 四川室内机器设备防护网隔离围栏网

产品名称	四川室内机器设备防护网隔离围栏网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	产品名称:设备隔离网 材质:低碳钢丝 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

四川室内机器设备隔离网，仓库货场隔离网，车间隔离网厂家，四川成都设备防护网，设备围栏网，车间隔离网，

车间护栏网机器设备防护网通用规范：

- (1)。原料：Q235低碳冷拔钢丝；
- (2)。丝径：2.0-7.0毫米；
- (3)。网孔：20\*20毫米、50x50、80x160、70x150、50x200、60x60、10x200等规范；
- (4)。大规范：2300毫米x3000毫米(正常1800\*3000)；
- (5)。边界；钢管——方管、圆管；
- (6)。柱：钢管方柱、圆柱、桃形柱；
- (7)。配件：防雨帽、螺丝、防盗螺栓；
- (8)。外表处理：塑料浸渍、喷涂、镀锌、喷漆等。

车间护栏网首要市场：特别适用于车间和仓库内部隔绝、间隔和防护、批发市场货摊隔绝、工厂隔绝等。

车间隔离网就是指在一定的时间范围内使用的具有防护功能的护栏网，这样的护栏网主要作用就是为了能够避免有危险性的一方面人员在复杂的情况下进入到安全区域，而强制性地将其安置在一定的隔离区，这就是车间隔离网。

车间隔离网尺寸：高2米\*宽2米/套，一套是一片护栏网+配件

桃型柱尺寸：高1.8米\*宽3米/套，一套是一根立柱+一片围网+配件

双边丝尺寸：高1.8米\*宽3米/套，一套是一根立柱+一片围网+配件

工厂设备隔离网车间隔离网结构简单，方便运输，价格不高，占地面积小，安装没有过多要求，颜色美观，方便运输，能重复使用，绝缘耐用。

工厂设备隔离网车间隔离栅也叫仓库隔离栅、仓库隔离网、车间隔离网。主要作用就是给工人用来工作或者存放东西的区域，车间隔离栅能有效的区分不同的物品，起到很好的隔离区分作用，避免仓库物品过多，混乱分不清，而且隔离栅占地面积特别小，透光性也很好。

工厂设备隔离网有时也可用在高速公路和铁路、桥梁两侧的保护带；还有机场、港口、码头的安全保护；市政建设种的公园、草坪、动物园、池湖、道路及住宅区的隔离与保护；宾馆、超市、酒店的保护与装饰。

浸塑丝4.5mm--5.5mm

网孔：50\*50mm（斜方孔）或50\*50mm（方孔）或7\*15的长方孔。

防腐处理：浸塑、热镀、喷塑、电镀。

尺寸：2.3\*3m

立柱：50\*50mm方管

工厂设备隔离网框架护栏网又称为"边框式防攀焊接片网"，"框架隔离栅"等。它是一种组装十分灵活的产品，广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等；既可以制作成网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

工厂隔离网 车间隔离栅 小区防盗铁网

工厂隔离网产品展示：

材质 镀锌钢丝，镀锌钢管

## 规格

立柱：60\*60

立柱与地面固定方式：高分子底座

边框：20\*30mm

网孔：60\*120

网丝：塑后5mm

表面处理：浸塑

可选颜色：墨绿，草绿 白色

护栏网大小：2000\*2000mm

以上所有的规格，不是固定的，都可以根据您的需要订做

**适用范围** 可用于车间隔离网、仓库隔离网、设备隔离网、厂房隔离网，停车场隔离网，生产车间隔断、仓库隔断可以把现有的空间划分成不同的区域进行管理，使整体美观实用，满足客户车间分割、工料摆放的需求