

富明脚手架租赁厂家 富明脚手架租赁 展吉商贸

产品名称	富明脚手架租赁厂家 富明脚手架租赁 展吉商贸
公司名称	昆明展吉商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市嵩明县嵩阳镇武侯路
联系电话	13888489544 13888489544

产品详情

施工性质：分为建筑脚手架和安装脚手架

遮挡大小

敞开式：仅设有作业层栏杆和挡脚板，没有其它遮挡设施的脚手架。是天津脚手架租赁的热门。

全封闭：沿脚手架外侧全长和全高封闭的脚手架。

半封闭：遮挡面积占30%~70%的脚手架。

局部封闭：遮挡面积小于30%。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，互惠互利，富明脚手架租赁费用，开拓的宗旨，把客户的需求放在首位，为客户提供好的的服务，愿我们能和您携手并进共创**。欢迎您来电咨询！

1、施工工艺

测量放线，确定本层梁、板位置 定位立杆，并作出十字标记 竖立杆并搭设扫地杆及步横杆 搭设上部横杆及剪刀撑 锁梁底钢管 铺设梁底模板 板底模板铺设。

- 1) 将楼层各构件位置的边线在地面上标出，以保证支架、模板施工过程中按设计尺寸进行施工。
- 2) 按预先的支架设计位置在地面上将立杆位置标出，并做好标记，保证立杆排列整齐。
- 3) 先竖立角端的立杆，并逐步将周边立杆竖起，富明脚手架租赁价格，将扫地杆及步横杆搭设，保证已搭设架体稳固、不倾倒。
- 4) 在立杆全部竖立完成后，进行上部立杆搭设，将全部横杆搭设完成，并预留出梁位。按预定架体设计要求搭设剪刀撑，剪刀撑必须按要求整体搭设。
- 5) 搭设梁底纵向受力钢管，受力钢管需采用双扣件固定，钢管搭设时需进行标高复核以保证梁底模板为设计标高。
- 6) 梁底模板铺设时，次楞木枋放置应平顺，且靠近节点位置需放置次楞。
- 7) 板底模板铺设时，应先将顶部可调顶托调整至预定标高位置，并对其进行拉线找平，满足平整度要求后再铺设模板。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，互惠互利，开拓的宗旨，把客户的需求放在首位，为客户提供好的的服务，愿我们能和您携手并进共创**。欢迎您来电咨询！

搭拆脚手架，应设置警戒区，并派专人警戒。遇有六级以上大风和恶劣气候，应停止脚手架搭拆工作。

(12) 对地基的要求，地基不平时，请使用可掂底座脚，富明脚手架租赁厂家，达到平衡。地基必须有承受脚手架和工作时压强的能力。

(13) 工作人员搭建和高空工作中必须系有安全带，工作区域周边请安装安全网，防止重物掉落，砸伤他人。(14) 脚手架的构件、配件在运输、保管过程中严禁严重摔、撞；搭接、拆装时，严禁从高处抛下，拆卸时应从上向下按顺序操作。

(15) 使用过程注意安全，严禁在架上打闹嬉戏，富明脚手架租赁，意外事故发生。

(16) 工作固然重要，安全、生命更加重要，请务必牢记以上内容。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，互惠互利，开拓的宗旨，把客户的需求放在首位，为客户提供好的的服务，愿我们能和您携手并进共创**。欢迎您来电咨询！

富明脚手架租赁厂家-富明脚手架租赁-

展吉商贸由昆明展吉商贸有限公司提供。昆明展吉商贸有限公司是云南保山,工地施工材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在展吉商贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创展吉商贸更加美好的未来。