NB无线智能水表

产品名称	NB无线智能水表		
公司名称	青岛百诚汇通科技有限公司		
价格	260.00/台		
规格参数	百诚汇通:NB无线远传水表 JSY:LOR智能水表 青岛:4G无线远传智能水表		
公司地址	山东省青岛市黄岛区(原开发区江山南路587号2 单元401)(注册地址)		
联系电话	15863074035		

产品详情

光电直读远传水表是在成熟可靠的普通湿式基表上加装内嵌投射式光电直读模块,采用字轮刻度识别技术和光电器编码原理,读取抄表瞬间计数字轮位置状态,并将读数传给数据采集器的智能远传水表。具有结构先进,计量准确,维护方便,抗干扰性强等优点。产品符合国家标准GB/T778-2007《封闭满管道中水流量的测量、饮用冷水水表和热水水表》、建设部标准CJ/T1888-2004《户用计量仪表数据传输技术条件》和CJ/T224-2012《电子远传水表》。

公称口径(mm)	JSZ-15			JSZ-20			JSZ-25	
量程比	80	100	160	80	100	160	80	
常用流量O3 (m3/h)	2.5			4.0			6.3	
过载流量O3 (m3/h)	3.125			5.0			7.875	
外形尺寸(mm)长×宽×	165 × 86 × 115			195 × 86 × 115			225 × 98 × 120	
高								
连接螺纹	G3/4							
使用环境	水温:0.1 ~30 水压:0.03Mpa~1.0Mpa							
基表材质	铁壳 铜壳 不锈钢壳							

功能特点

- *无需内置电源,只在抄表瞬间电源,可长期使用。
- *无故障源,不受管道或其他因素引起的振动产生故障,不会受磁干扰产生故障。
- *采用光电直读技术,读数准确,不易产生电子和机械部分的误差。

- *产品功耗低,同一总线挂表数量多,便于联网。
- *防护等级高,表内字轮采用液封处理,读书清晰,不易受水质污染。
- *采用M-BUS通讯方式,联网方便,抄表简单,免去入户抄表的困难。
- *每块水表自带有属于本表的唯一电子身份编码,方便维护管理。