

球阀HKMF-050-PN250-11126-02X德国HYDAC贺德克

产品名称	球阀HKMF-050-PN250-11126-02X德国HYDAC贺德克
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

厦门爱特斯机电有限公司 经销商 德国HYDAC贺德克 高压球阀

HKB-G1/4-1112-01X (DN06)

HKB-G3/8-1112-01X (DN10)

HKB-G1/2-1112-01X (DN16)

HKB-G3/4-1112-01X (DN20)

HKB-G1-1112-01X (DN25)

HKM-G11/4-1112-01X (DN32)

HKM-G11/2-1112-01X (DN40)

HKM-G2-1112-01X (DN50)

HKB-10LR-1112-01X (DN06)

HKB-12LR-1112-01X (DN06)

HKB-15LR-1112-01X (DN10)

HKB-18LR-1112-01X (DN16)

HKB-22LR-1112-01X (DN20)

HKB-28LR-1112-01X (DN25)

HKB-35LR-1112-01X (DN25/32)

HKM-35LR-1112-01X (DN32)

HKM-42LR-1112-01X (DN40)

HKB-08SR-1112-01X (DN06)

HKB-10SR-1112-01X (DN08)

HKB-16SR-1112-01X (DN12)

HKB-20SR-1112-01X (DN16)

HKB-25SR-1112-01X (DN20)

HKB-30SR-1112-01X (DN25)

HKB-38SR-1112-01X (DN25/32)

HKM-38SR-1112-01X (DN32)

HKB-M16*1.5-1112-01X (DN6)

HKB-M22*1.5-1112-01X (DN8)

HKB-M27*1.5-1112-01X (DN10)

HKB-M30*1.5-1112-01X (DN16)

HKB-M36*2-1112-01X (DN20)

HKB-M42*2-1112-01X (DN25)

HKB-M52*2-1112-01X (DN25/32)

HKM-M52*2-1112-01X (DN32)

HKM-M60*2-1112-01X (DN40)

板式球阀

HKP-06-1112-02X

HKP-10-1112-02X

HKP-16-1112-02X

HKP-20-1112-02X

HKP-25-1112-02X

HKP-32-1112-02X

HKP-40-1112-02X

HKP-50-1112-02X

法兰球阀

HKBF-016-PN160-11126-02X

HKBF-016-PN315-11126-02X

HKBF-020-PN160-11126-02X

HKBF-020-PN315-11126-02X

HKBF-025-PN160-11126-02X

HKBF-025-PN250-11126-02X

HKBF-025-PN315-11126-02X

HKMF-032-PN100-11126-02X

HKMF-040-PN160-11126-02X

HKMF-040-PN250-11126-02X

HKMF-040-PN315-11126-02X

HKMF-050-PN063-11126-02X

HKMF-050-PN160-11126-02X

HKMF-050-PN250-11126-02X

HKMF-050-PN315-11126-02X

SAE 法兰球阀 (不带法兰)

HKB-16-F3-11121-02X

HKB-20-F3-11121-02X

HKB-25-F3-11121-02X

HKM-32-F3-11121-02X

HKM-40-F3-11121-02X

HKM-50-F3-11121-02X

HKB-16-F6-11121-02X

HKB-20-F6-11121-02X

HKB-25-F6-11121-02X

HKM-32-F6-11121-02X

HKM-40-F6-11121-02X

HKM-50-F6-11121-02X

螺旋式SAE法兰球阀

HKBG-16-F3-11121-02X

HKBG-20-F3-11121-02X

HKBG-25-F3-11121-02X

HKMG-32-F3-11121-02X

HKMG-40-F3-11121-02X

HKMG-50-F3-11121-02X

HKBG-16-F6-11121-02X

HKBG-20-F6-11121-02X

HKBG-25-F6-11121-02X

HKMG-32-F6-11121-02X

HKMG-40-F6-11121-02X

HKMG-50-F6-11121-02X

HYDAC球阀采用了独特的液压平衡原理，从而在根本上保证了产品性能的优越。如采用关键的浮动球技术，具有自密封性，即使在高压工作状态下也操作灵活，无需保养，密封不需调整，全流道通流，压力损失小。德国贺德克（HYDAC）球阀，完整齐全的品种规格，保证了各种不同的应用要求。

耐磨：由于硬密封球阀的阀芯是合金钢喷焊，三片式球阀密封圈是合金钢堆焊，所以硬密封球阀在开关时不会产生太大的磨损。（它的硬度系数为65-70）：密封性能好：由于硬密封球阀的密封是采用人工研磨，直到阀芯与密封圈完全吻合才能使用。所以他的密封性能是可靠的。

开关轻：由于硬密封球阀的密封圈底部采用弹簧使密封圈与阀芯紧紧抱在一起，所以在外界力量超过弹簧的预紧力时开关非常轻。

使用寿命长：已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门，以及人们日常生活中。