骑订龙白页视觉检测设备 易鼎设备可接糊盒机

产品名称	骑订龙白页视觉检测设备 易鼎设备可接糊盒机
公司名称	东莞易鼎视觉智能装备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇凫山祥安街266号一栋201室
联系电话	15999742822 15999742822

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:东莞易鼎视觉智能装备科技有限公司

视觉检测设备需要注意什么?

在片式元件和MELF器件上,弯月状的焊点必须被正确地识别出来;而在器件本体两侧下方的焊点由于焊锡无爬升,很难检查。另外,焊盘边缘到焊端的间距Xc也需要注意。Xc(焊盘的外侧间距)对Xi(焊盘的内侧间距)的比率应选择>1。同样的规则也适用于C-leads器件的弯月型和器件本体两侧的焊盘设计。这里,我们建议Xc对Xi的比率稍微大于1.5。值得注意的是:任何元器件的长度变化也必须计算在内。易鼎的服务团队已形成完善的售后服务网络,配备充足的售后力量,您要是需要视觉检测设备的话,可以来我们公司咨询,我们的视觉检测设备的质量都是非常好的。

视觉检测设备的检测非常重要

要保证SMT贴片加工的产品质量,那么加工过程中的检测至关重要。近年来,AOI检测发展迅速,已经成为各个企业的主流检测设备。这里为大家介绍一下SMT生产线中的视觉检测设备。当视觉检测设备自动检测时,设备通过摄像头自动扫描PCB,它既可以检测元器

件的多件、缺件、错件、立碑、侧立、偏立、反贴、换件、极反、IC引脚弯曲、文字识别 。也可以检测焊锡的多锡、少锡、无锡、虚焊、短路、锡球、浮起等。

AOI(Automated Optical Inspection缩写)的中文全称是自动光学检测,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。AOI是新兴起的一种新型测试技术,但发展迅速,很多厂家都推出了视觉检测设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整。