

上海恩计6联智能微生物限度检测仪

产品名称	上海恩计6联智能微生物限度检测仪
公司名称	上海恩计精密仪器有限公司
价格	15800.00/件
规格参数	噪声:65dB(A) (负载) 机箱材料:304不锈钢 适应耗材:S60培养器(一体式)、
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层
联系电话	13262581609

产品详情

选择我们的理由：

- 1.我们是实验仪器厂家，从业多年，经验丰富，产品，产品的口碑也非常好，致力于打造好每一款产品。
- 2.我们拥有的售后服务，公司从事仪器行业多年，有一批经验丰富的工程师，能够及时，快速处理各种问题，为客户解决后顾之忧。
- 3.凡是购买我们实验仪器设备都包邮，送货上门，卖出的每一款产品都严把质量关，让客户买的放心用的放心。
- 4.我们的实验仪器属于精密设备，凡是购买我们的产品，质保1年，零配件齐备，有任何问题提供配件保养维护。
- 5.我们紧跟行业标准，及时更新符合要求的实验仪器。
- 6.上海恩计仪器有限公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的厂商，秉承客户至上原则，十年如一日，始终坚持初心，为科研服务。
- 7.欢迎大家咨询：网站: www.enjiyiqi.com

产品详情

智能微生物限度检测仪（EJ-XDY-600B）大屏幕显示操作，采用内置微型高性能隔膜泵，不需要抽滤瓶，液体直接通过隔膜泵排除，减少了抽滤瓶使用上的繁琐，避免了连接不好造成抽滤速度慢，不占用操作空间。智能微生物限度检测仪实验原理：将供试品注入微生物限度培养器内，通过检测仪通过隔膜泵，实验液体在直接通过隔膜泵排除，将供试品中微生物截留在滤膜上，用取膜器取出滤膜，转移至配置好

的固体培养基上，菌面朝上，平贴。盖上盖子形成封闭的培养盒，置于相应的恒温培养箱内培养并计数。智能微生物限度检测仪避免了连接不好造成抽滤速度慢，不占用操作空间。

应用范围

制药：纯化水、注射用水、眼用制剂、原料药、胶囊、生物制品、片剂、口服制剂

食品：纯净水、矿泉水、饮料

化工：各种需测试微生物水样

化妆品：各种用水及产品

控疾：江、河、湖、海、水

主要特征

- 1、内置微型高性能隔膜泵，噪音低，无需抽滤瓶，直接排液，使用更方便；
- 2、触摸屏人机界面，运行状态清晰，操作简单；
- 3、日期、时间显示,便于操作人员掌握时间；
- 4、一台主机可配合六种过滤单元使用，四种滤杯，选择空间更大，性价比更高；
- 5、六个过滤单元可同时启停SIP一键清洗消毒，也可独立控制，工作效率高；
- 6、过滤单元易拆装，可121 湿热灭菌；
- 7、过滤单元可用火焰枪头快速灭菌，方便连续性操作；
- 8、不锈钢机壳8K镜面，表面光洁平整，便于清洁。

技术参数

型号 EJ-XDY-600B

电源 220V/50HZ

过滤器 6联

滤杯容积 100ml

噪声 65dB(A) (负载)

机箱材料 304不锈钢

适应耗材 S60培养器(一体式)、3B滤杯(50mm 微孔滤膜)、M50、F100/F250滤杯(50mm/ 47mm 微孔滤膜)

重量 11kg (F100过滤单元) / 11kg (F250过滤单元) /13KG(S60过滤单元)/10.5KG(3B过滤单元-

不配火焰枪)