

SCII-HB系列水箱消毒器

产品名称	SCII-HB系列水箱消毒器
公司名称	常州溢水环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州钟楼区南大街101号
联系电话	86-051969889797 13775608996

产品详情

SCII-HB系列水箱消毒器

产品简介

长期以来，国内建筑屋顶水箱由于管理等种种原因造成水箱内存水水质变差，滋生细菌和微生物，产生难闻的臭味，甚至有“红虫”出现，严重影响用户健康。

针对这些情况，由本公司经多年研究，成功研制出SCII-HB系列水箱消毒机，通过微电解连续循环处理水箱内的存水，杀灭各种细菌和微生物，消除异味，使水箱水、水箱内壁、管道内壁及水龙头得到有效消毒和净化，同时激活水分子，使水分子团簇变小，增强水分子的亲和力，长期饮用对人体健康有益。

消毒原理

- * 水在水处理机的电极上发生微电解反应，使水中电场强度远远大于微生物所能适应的130V/m，加速其生理代谢速度，促使细菌凋零。
- * 通过电子的高速运动，冲击细菌细胞膜，破坏其离子通道，致其死亡，达到灭菌的目的。
- * 生成具有消毒作用的活性氧杀菌物质，全面杀灭各种细菌、藻类和微生物，并能持续抑菌48小时。

技术特点

SCII-HB系列水处理机（微电解原理）是由水泵、主处理单元、辅过滤单元和微电脑控制器组成。采用微电脑控制技术，智能化全自动运行；仅需电能，无需化学药剂；无须专人管理；在室内可远程监控设备运行；具有多项保护报警措施，设计寿命长。

基本功能

* 杀灭细菌	* 防止设备管道腐蚀	* 降低铁、锰含量
* 杀灭军团菌	* 去除悬浮物	* 去除黄水
* 抑制水藻生长	* 降低浊度	* 去除难闻臭味

适用范围

生活饮用水，二次生活水池、水箱水消毒

技术参数

输入电源：~ 220V , 50Hz

工作压力： 0.6 MPa

适用水温：0 ~ 50

杀菌率：>99.5%

灭藻率：>99.9%

军团菌：达到国际标准

电导率：> 40 μ s/cm

设备型号

SCII-5HB

SCII-10HB

SCII-20HB

SCII-30HB

注：具体设备参数及选型请致电本公司问讯