

精密车铣复合机

产品名称	精密车铣复合机
公司名称	鹤山市颖锋机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:颖锋 型号:YF-35XCF 加工尺寸范围:60000 (mm)
公司地址	中国 广东 鹤山市镇南工业城
联系电话	86-7508835062 18929029057

产品详情

品牌	颖锋	型号	YF-35XCF
加工尺寸范围	60000 (mm)	工作形式	车
控制系统	中达	适用范围	专用
产品类型	全新	是否库存	是

yf35-xcf数控车铣复合机

适用范围 application range

适用于汽车、摩托车、仪表仪器、电子、航天航空、液压元件、气动组件、光电通信、
家电家具、灯饰、水暖器材、机械零件、模具等行业，需要进行高精度金属零部件加工的
、轴、壳、蜗杆盘等，以

特点 features

密切削加工。

机床加工能粗能精，且确保

主轴箱与床身再加上拖板，三者形成整体，机床受力合理，变形小，刚性比一般机器高出1倍。再倾斜30度,使加工产生的废料、冷却油雾/切削液随意掉下底盘。机床底座突起台阶,让水雾得到迷宫式流动,防止

冷却液上流与外流,

线性导轨附：压块锥度压紧

、攻丝、钻孔；主轴和伺服

电机同步传动，伺服电机用作定位.可使主轴做360度任意角度定位。

合对复杂零件一次性完成任

外公英制螺纹等，可

下工作，大大提高工作效率。

· 标准配置 standard configuration

电通系统// 新代系统

伺服电机//安川伺服电机

健椿隆a2-5主轴

佳贺tk646（超薄形）高速回转油缸

银泰pmi（p3级）精密滚珠丝杆

银泰amt（p级）精密/线性导轨

· 日本nsk（p4级）丝杆专用轴承

· 德国r+w丝杆直联联轴器

· 日本安川伺服主电机

· 简易送料液压系统

· 拉杆.轴头.索嘴

· 可选配置 optional configuration

· 发兰科

· 发兰科电机

· 川岛高速回转油缸

· 液压卡盘6寸

· 刀塔

· 油浴送料架液压系统

kawashima high-speed rotating cylinder

hydraulic pressure plate 6 inches

knife block

transfer feed hydraulic system